

# Best of

#1/2023

Novità ed offerte strepitose

## Per chi desidera il massimo e non si accontenta

Promozioni valide fino al 31/08/2023. Solo fino a esaurimento scorte e solo presso i rivenditori che aderiscono alla promozione!

**NOVITÀ!** Batteria da 18 V / 8.0 Ah

Concediti un extra con **XLITHIUM POWER PLUS**

→ Pagina 2

**NOVITÀ!** Nuove macchine a 18 V

Per fare ancora di più

→ Pagina 4

**NOVITÀ!** Aspiratori di sicurezza da 20 l

Eliminare la polvere in sicurezza

→ Pagina 6

**NOVITÀ!** Set di bit e altro!

Tutto a portata di mano rapidamente

→ Pagina 8

**FLEX**  
this is performance

# Ora con XLITHIUM POWER PLUS

La nuova batteria FLEX da 18 V con 8.0 Ah. Maggiore rendimento e maggiore autonomia per più *performance*.

THERMA-TECH™  
**X LITHIUM  
POWER PLUS**

## + Prestazioni

La maggiore densità energetica della nuova batteria assicura fino al 75% di prestazioni in più per prodotti scelti.\*\*



**NOVITÀ**

## + Durata della carica

La tecnologia delle celle avanzata assicura fino al 60% di autonomia in più.\*

\* Rispetto a AP 18.0/5.0 Ah

\*\* - Sega circolare manuale a batteria con copertura pendolare CS 62 18.0-EC  
- Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità turbo PD 2G 18.0-EC HD  
- Troncatrice a trazione a batteria SMS 190 18.0-EC

## + Durata utile

La tecnologia Thermo-Tech™ assorbe il calore generato e assicura così un'autonomia e un ciclo di vita della batteria più lunghi. Keep Control gestisce l'output prestazionale, proteggendo al tempo stesso la batteria.

### Batterie agli ioni di litio

Protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Indicazione del livello di carica integrata. Indica a colpo d'occhio lo stato di carica delle celle della batteria.

#### AP 18.0 V



Cod. ordine	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	106,40 €	166,60 €	278,60 €

#### AP 10.8 V



Cod. ordine	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	82,60 €	99,40 €

**3**  
ANNI

FLEX GARANZIA

### 3 anni di garanzia per batterie e caricatori!

Per dettagli vedi il retro pagina

#### P-Set 55 R

- Caricabatterie 10.8/18.0 Volt
- 2 batterie 5.0 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491349
Prezzo IVA esclusa	350,00 €

#### P-Set 22 Q

- Caricabatterie 18.0 Volt
- 2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491357
Prezzo IVA esclusa	217,00 €

# Proformance: il sistema di batterie brevettato mantiene quel che promette!

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati tra utensile, batteria e caricabatterie in modo che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.



## KEEP CONTROL

L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



## Therma-Tech™

L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate.



## POWER BATTERY

Efficienti celle Li-Ion per 18 V di potenza.



## Ioni di litio

Niente autoscarica. Niente effetto memoria.



## Motore EC


Motore a bassa usura e brushless con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata.



Utensile a batteria



Tecnologia  
Therma-Tech™



Caricabatterie



### Caricabatterie CA 10.8

- per batterie da 10.8 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Con indicazione LED del livello di carica



#### Tempi di carica per batterie da 10.8 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 4.0 Ah

Cod. ordine **418021**  
Prezzo IVA esclusa **68,60 €**

### Caricabatterie CA 10.8 / 18.0

- per batterie da 10.8 V e 18.0 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Display LCD



#### Tempi di carica per batterie da 18.0 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 5.0 Ah

Cod. ordine **417882**  
Prezzo IVA esclusa **99,40 €**



Il display LCD di grande formato con indicazione di durata e stato di carica visualizza il tempo di carica residuo.

# Mega compatto

<b>65Nm</b> Torque	<b>18.0</b> Battery voltage	<b>LI-ION</b> Lithium-ion technology	<b>BRUSHLESS</b> EC-Motor Technology	<b>1800/min</b>	<b>Metal chuck</b> 1,5-13 mm
-----------------------	--------------------------------	---	---	-----------------	---------------------------------

## Trapano avvitatore a batteria da 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set Trapano avvitatore battente a batteria da 18 V PD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

- Avvitatore a batteria efficiente e compatto con testata particolarmente corta
- Electronic Management System (EMS)
- Motore brushless
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Freno elettronico ad azione rapida
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



**NOVITÀ**

Cod. ordine 519049

- 1 DD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

**Cod. promozione 01**  
**199,00 €**  
242,78 € IVA inclusa

Disponibile anche come macchina singola in scatola (cod. ordine 530531) a € 199,00 IVA esclusa.

**FLEX pack**



**NOVITÀ**

Cod. ordine 519057

- 1 PD 2G 18.0-EC LD
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

**Cod. promozione 02**  
**209,00 €**  
254,98 € IVA inclusa

Disponibile anche come macchina singola in scatola (cod. ordine 530532) a € 211,00 IVA esclusa.

**FLEX pack**

## Seghetto frontale a batteria da 18 V RS 25 18.0-EC

- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Luce LED duale integrata particolarmente intensa con funzione di riverbero
- Guida dell'asta di spinta a doppio cuscinetto con compensazione delle vibrazioni per lavorare senza affaticamento
- Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi con funzione di rilascio, per rimuovere le lame dalla morsa a serraggio rapido senza bisogno di ulteriore contatto
- Lama orientabile fino a 180°
- Supporto sega girevole perfettamente adattabile al pezzo in lavorazione
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- Motore brushless con maggiore efficienza e durata prolungata



**NOVITÀ**

Cod. ordine 530372

- 1 RS 25 18.0-EC

**Cod. promozione 03**  
**236,25 €**  
288,23 € IVA inclusa

**Disponibile a partire da aprile 2023**

Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 307,00 € IVA esclusa (cod. ordine 530374).

<b>18.0</b> Battery voltage	<b>LI-ION</b> Lithium-ion technology	<b>BRUSHLESS</b> EC-Motor Technology
<b>0-3000/min</b>	<b>Orbit 25 mm</b>	<b>LED Light</b>
		<b>Tool-Free</b>

# Trio imbattibile

## Avvitatore a percussione a batteria da 18 V IW 1/2" 950 18.0-EC



**950Nm**  
Torque

- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS)
- Attacco quadro per bussole da 1/2"
- Freno elettronico ad azione rapida
- Impugnatura con elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni
- Speed Command: impostazione di tre differenti velocità
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Robusto involucro in alluminio pressofuso con uno spessore fra i più grandi nella sua classe
- Con protezione per batterie per contrastare possibili danni alla batteria
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



Cod. ordine 530189

- 1 IW 1/2" 950 18.0-EC



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 398,75 € IVA esclusa (cod. ordine 530188) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 686,25 € IVA esclusa (cod. ordine 530187).

Cod. promozione 04

**348,75 €**

425,48 € IVA inclusa

## Avvitatore a percussione a batteria da 18 V IW 1/2" 750 18.0-EC



**750Nm**  
Torque

- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS)
- Attacco quadro per bussole da 1/2"
- Freno elettronico ad azione rapida
- Impugnatura con elementi di smorzamento e antivibrazioni
- Potente meccanismo di percussione per massime prestazioni
- Speed Command: impostazione di tre differenti velocità
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Luce LED integrata con funzione di riverbero
- Modalità di stop automatico



Cod. ordine 530231

- 1 IW 1/2" 750 18.0-EC
- 1 clip per cintura



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 343,75 € IVA esclusa (cod. ordine 530232) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 623,75 € IVA esclusa (cod. ordine 530233).

Cod. promozione 05

**293,75 €**

358,38 € IVA inclusa

## Avvitatore a percussione a batteria da 18 V ID 1/4" 18.0-EC-HD

Con i suoi 237 Nm e 3.700 g/min, l'avvitatore a percussione a batteria da 18 V più potente e più veloce nella sua classe.

**237Nm**  
Torque

- Espulsione del bit per una rapida sostituzione del bit con una sola mano
- Modalità Tap ottimizzata per l'avvitamento di viti autofilettanti
- Motore brushless
- Attacco utensile esagonale da 1/4"
- Impact Control per una perfetta penetrazione delle viti
- Speed Command: impostazione di tre differenti velocità
- Freno elettronico ad azione rapida
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



Cod. ordine 520756

- 1 ID 1/4" 18.0-EC-HD
- 1 clip per cintura
- 1 portabit



Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 323,75 € IVA esclusa (cod. ordine 520764) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 631,25 € IVA esclusa (cod. ordine 520771).

Cod. promozione 06


**268,75 €**

327,88 € IVA inclusa

# Luminosi e splendenti

Disponibile a partire  
da aprile 2023

## Proiettori LED a batteria CL 5000 10.8/18.0 e CL 10000 10.8/18.0



**NOVITÀ**

- Potente proiettore a batteria con 5000 Lumen (CL 5000 10.8/18.0) o 10000 Lumen (CL 10000 10.8/18.0), 5 livelli di luminosità e modalità ECO.
- Con funzione memoria
- La temperatura cromatica di 5000 Kelvin corrisponde ad una tonalità di luce neutrale
- Proiettore ruotabile di 120°
- Sistema ottico di preallarme: un lampeggio segnala il diminuire della carica della batteria
- Filettatura di raccordo da 5/8" per stativi
- Fissaggio a parete opzionale
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Distanziatori integrati con aperture di raffreddamento proteggono lente e superfici

**5000**  
Lumen max.



Cod. ordine 504602

- 1 CL 5000 10.8/18.0

Cod. promozione 07

**211,00 €**

257,42 € IVA inclusa

**10000**  
Lumen max.



Cod. ordine 504610

- 1 CL 10000 10.8/18.0

Cod. promozione 08

**349,00 €**

425,78 € IVA inclusa

È possibile trovare il treppiede corrispondente su [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

# Eliminare la polvere in sicurezza

## Aspiratore di sicurezza da 20 l con sistema di pulizia filtro manuale, classe M VCE 22 M MC e VCE 22 M MC V



Disponibile a partire  
da aprile 2023

- La turbina ad alte prestazioni assicura una grande capacità di aspirazione
- Con pulizia manuale del filtro
- Controllo di livello tramite valvola galleggiante integrata
- Con presa di corrente e interruttore automatico di ON/OFF
- Con avviamento progressivo e ritardo al disinserimento (5 secondi di giro per inerzia)
- Con vano accessori per bocchette e tubi di aspirazione
- Dotato di grandi ruote e due rulli orientabili

- Dotato di sacchetto filtrante in TNT antistrappo
- Selettore del diametro di aspirazione da 32 mm o 21 mm
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Equipaggiamento contro la formazione di cariche antistatiche
- Aspiratore di sicurezza classe M, adatto a tutte le polveri con valori VLEP  $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ . Particolarmente adatto per polveri minerali e polveri di legno (anche faggio e quercia)
- Tecnica a sensori di flusso sorveglia la portata volumetrica

### Per l'uso in cantiere



Cod. ordine 519812

- 1 VCE 22 M MC
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico con regolazione di tiraggio
- 1 set di pulizia



Cod. promozione 09

**724,00 €**

883,28 € IVA inclusa

### Per il settore automotive



Cod. ordine 530920

- 1 VCE 22 M MC V
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico



Cod. promozione 10

**674,00 €**

822,28 € IVA inclusa

**NOVITÀ**



# Ottima visibilità

Disponibile a partire  
da aprile 2023

## Proiettore LED a batteria con stativo TL 4000 18.0/230



- Potente proiettore a batteria con 3 livelli di luminosità: 1000, 2000 e 4000 Lumen
- La testata multifunzione può essere utilizzata come luce di lavoro direttamente con una batteria da 18 V. Fissabile con l'ausilio di un gancio o montabile su stativo
- I tre pannelli del proiettore con due assi rotanti consentono un posizionamento a piacere dell'angolo luminoso. In questo modo la luce può essere focalizzata in una direzione o illuminare una superficie
- Area di lavoro regolabile in altezza con stativo di 1,1-2,2 m
- Lo stativo presenta un attacco da 1/4" ed è compatibile anche con altri dispositivi come laser a linee, videocamere, ecc.
- Proiettore ruotabile di 180°
- Campo di comando multifunzione con visualizzazione del livello di carica tramite LED, tasto di attivazione, interruttore di On/Off e porta di ricarica USB-C
- Un secondo interruttore On/Off consente di comandare la luce comodamente, sopra l'impugnatura sullo stativo
- Installazione rapida e posizionamento stabile grazie al comando con un solo pulsante e al supporto per treppiede
- Il proiettore si lascia altresì alimentare con corrente elettrica tramite cavo di allacciamento (non incluso nella fornitura!)
- Adatto all'esercizio con 230 V o 110/120 V

Cod. ordine 530375

- 1 TL 4000 18.0/230

Cod. promozione 11

**348,75 €**

425,48 € IVA inclusa



# Massima mobilità

## Cacciavite da 4.0 V SD 5-300 4.0 Il piccolo aiutante quotidiano in formato tascabile.

Disponibile a partire  
da aprile 2023



- Luce di lavoro integrata
- Interruttore per rotazione destrorsa e sinistrorsa
- Impugnatura soft-grip
- Porta di ricarica USB-C da 12 W
- Tre differenti stadi di coppia garantiscono la massima flessibilità applicativa
- 300 g/min per lavorare in modo efficiente e rapido
- Impugnatura a coste per una guida sicura
- Attacco utensile da 1/4"

Cod. ordine 530728

- 1 SD 5-300 4.0
- 1 cavo di carico USB-C
- 1 doppio bit a intaglio/a croce
- 1 borsa di trasporto piccola

Cod. promozione 12

**44,88 €**

54,75 € IVA inclusa



# Pratici multiutensili

## Set da 3 per legno e metallo

## Set da 3 per piastrelle

Troverete il multiutensile a batteria adatto a voi a pagina 12.

- Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama
- Eccellente durata utile in metalli duri e resistenti
- La lama per legno duro si presta perfettamente per lavorare legno e metallo

- Con attacco Starlock per una trasmissione ottimale della forza e un comodo cambio lama
- Maggiore resistenza all'usura grazie a bordi di taglio con carburo
- Con la lama delta è possibile arrivare in ogni angolo
- La lama in metallo consente di tagliare ad es. tubi in rame



Disponibile a partire da aprile 2023



Cod. ordine 531055

- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno+metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno+metallo, 65 x 40 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta legno duro, 32 x 50 mm

Cod. promozione 13

**29,00 €**

35,38 € IVA inclusa



Disponibile a partire da aprile 2023



Cod. ordine 531056

- 1 lama a segmenti per tagli sottili in carburo metallico, 85 mm
- 1 lama bimetallo per tagli di punta metallo, 32 x 50 mm
- 1 lama delta in carburo metallico, 78 mm


Cod. promozione 14

**59,00 €**

71,98 € IVA inclusa

# Set di bit premium

## Set composto da 41 bit DB 41



- Allestimento variabile del contenuto
- FLEX STACK PACK™ accatastabili fra loro e uno sull'altro
- Semplice apertura tramite pulsante
- Bloccaggio della funzione di accatastamento



La scatola è disponibile anche senza contenuto (cod. ordine. 530535) a € 12,00 IVA esclusa.

Cod. ordine 530494

Cod. promozione 15

**45,00 €**

54,90 € IVA inclusa

## Set di 25 bit



- ⊕ **DB Bulk PH2**  
Cod. ordine 530489  
Cod. promozione 16
- ⊕ **DB Bulk T20**  
Cod. ordine 530490  
Cod. promozione 17
- ⊕ **DB Bulk T25**  
Cod. ordine 530491  
Cod. promozione 18
- ⊕ **DB Bulk T30**  
Cod. ordine 530492  
Cod. promozione 19
- ⊕ **DB Bulk T40**  
Cod. ordine 530493  
Cod. promozione 20



Cod. ordine vedi sopra

Cod. promozione 16-20

**10,50 €**

12,81 € IVA inclusa



# Ancora più scelta!

Scegli 3 nuovi utensili da 18 Volt tra i modelli della serie di batterie FLEX e risparmia non solo sugli utensili: ogni FLEX PACK include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto. Prendi quello che ti serve. A te la scelta!

# FLEX pack



**3** utensili  
a scelta

**3**  
ANNI

FLEX GARANZIA

**18.0**  
Battery  
voltage

BRUSHLESS



EC-Motor Technology



# 3 utensili a scelta

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



**Cod. ordine 491292**

4 velocità  
Trapano avvitatore a batteria  
DD 4G 18.0-EC C



**Cod. ordine 491225**

Trapano avvitatore  
a batteria a 2 velocità  
DD 2G 18.0-EC C



**Cod. ordine 530531**

Trapano avvitatore  
a batteria a 2 velocità  
DD 2G 18.0-EC LD C



**Cod. ordine 491233**

Trapano avvitatore a percus-  
sione a batteria a 2 velocità  
PD 2G 18.0-EC C



**Cod. ordine 491268**

Avvitatore a percussione a  
batteria IW 1/2" 18.0-EC C



**Cod. ordine 491241**

Avvitatore a percussione a  
batteria ID 1/4" 18.0-EC C



**Cod. ordine 520756**

Avvitatore a percussione a  
batteria  
ID 1/4" 18.0-EC-HD C



**Cod. ordine 492612**

Avvitatore a percussione a  
batteria IW 3/4" 18.0-EC C



**Cod. ordine 517674**

Sega circolare manuale a  
batteria CS 45 18.0-EC C



**Cod. ordine 491322**

Sega circolare manuale a  
batteria CS 62 18.0-EC C



**Cod. ordine 504491**

Motore base a batteria  
TRINOXFLEX  
BME 18.0-EC C



**Cod. ordine 518867**

Levigatrice dritta a batteria  
DGE 25 18.0-EC



**Cod. ordine 499307**

Smerigliatrice angolare a  
batteria LB 125 18.0-EC C



**Cod. ordine 499285**

Smerigliatrice angolare a  
batteria LBE 125 18.0-EC C



**Cod. ordine 485403**

Seghetto alternativo a  
batteria  
JS 18.0-EC C



**Cod. ordine 489794**

Seghetto alternativo a  
batteria  
JSB 18.0-EC C



**Cod. ordine 503002**

Ventilatore a batteria  
CF 18.0/230



**Cod. ordine 513075**

Lampada LED a batteria  
WL 300 18.0



**Cod. ordine 504637**

Lampada LED a batteria  
WL 2800 18.0



**Cod. ordine 472921**

Proiettore LED a batteria  
CL 2000 18.0



**Cod. ordine 486728**

Lampada LED a spettro  
completo a batteria DWL  
2500 10.8/18.0



**Cod. ordine 506648**

Compressore a batteria  
CI 11 18.0/12V



**Cod. ordine 472913**

Soffiatore a batteria BW  
18.0-EC



**Cod. ordine 481491**

Aspiratore compatto a  
batteria VC 6 LMC 18.0

## Inclusi nel FLEX PACK:



### Set batteria

3 batterie Li-Ion  
AP 18.0/5.0 Ah  
1 caricatore rapido  
CA 10.8/18.0



### Borsa

1 pratica borsa  
da trasporto in  
materiale tessile  
antistrappo,  
rinforzato con  
plastica

In sede di ordinazione indicare, oltre al  
cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine  
per il FLEXPACK riportato di seguito.

**497444**

**889,00 €**

1084,58 € IVA inclusa

# FLEX pack

**18.0**  
Battery voltage

**LI-ION**  
Lithium-ion technology

**EMS**  
KEEP CONTROL Technology

**Therma-Tech™**  
Technology

**3 ANNI**  
FLEX GARANZIA

**3 anni di garanzia per batterie e caricatori!**

Per dettagli vedi il retro pagina



**Cod. ordine 515698**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità Turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



**Cod. ordine 530532**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC LD C



**Cod. ordine 530231**

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2"750 18.0-EC C



**Cod. ordine 530189**

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2"950 18.0-EC C



**Cod. ordine 491276**

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC C



**Cod. ordine 491284**

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC C



**Cod. ordine 491314**

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0 EC C



**Cod. ordine 495964**

Miscelatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC WR2 120

**incl. WR2**



**Cod. ordine 518409**

Utensile multifunzione a batteria 18.0 V con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC C



**Cod. ordine 515981**

Sega frontale a batteria RS 29 18.0 C



**Cod. ordine 491306**

Sega frontale a batteria RSP DW 18.0-EC C



**Cod. ordine 484857**

Radio da cantiere a batteria RD 10.8/18.0/230



**Cod. ordine UNISEX**

	men	women
M	417998	
L	423165	
XL	423173	
XXL	423181	

Giacca termica a batteria TJ 10.8/18.0



**Cod. ordine UNISEX**

	men	women
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Giacca termica a batteria in pile TF colore bianco 10.8/18.0



**Cod. ordine UNISEX**

	men	women
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Giacca termica a batteria in softshell TJ colore bianco 10.8/18.0

**Complemento ideale per il FLEXpack**

L'offerta è valida solo se si acquistano tre L-BOXX!



Combinazione d'esempio di TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374

## Set di valigie combinabili a scelta

Scegliendo tre L-BOXX fra le misure

- TK-L136 (507822, cod. promozione 21)
- TK-L238 (507830, cod. promozione 22)
- TK-L374 (507849, cod. promozione 23)

si riceverà un inserto antiscivolo abbinato per ognuna

- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

**Cod. promozione 21-23**

**111,00 €**

135,42 € IVA inclusa



# Utensile + Power Set

Utensile a batteria a scelta completo di Power Set P-Set 22

## Power Set

+ Sega circolare manuale a batteria compatta CS 45 18.0-EC C

Cod. ordine 531017

- 1 CS 45 18.0-EC
- 1 lama standard per sega circolare a denti alternati
- 1 arresto parallelo

Cod. promozione 24

**259,00 €**

315,98 € IVA inclusa



## Power Set

+Radio da cantiere digitale a batteria RD 10.8/18.0/230

Cod. ordine 521833

- 1 RD 10.8/18.0/230
- 1 alimentatore 230 V 50/60 Hz
- 1 cavo AUX

Cod. promozione 25

**259,00 €**

315,98 € IVA inclusa



Con il Power Set sei perfettamente attrezzato per qualsiasi lavoro.



## Power Set

+ Aspiratore compatto VC 6 L MC 18.0

Cod. ordine 521841

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 filtro piatto pieghevole classe L
- 1 sacchetto filtrante in TNT classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita

Cod. promozione 26

**259,00 €**

315,98 € IVA inclusa



## Power Set

+ Utensile multifunzione a batteria con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC

Cod. ordine 531018

- 1 MT 18.0-EC
- 1 L-BOXX® 136

Per gli accessori adatti si veda pag. 8

Cod. promozione 27

**319,00 €**

389,18 € IVA inclusa



**INCLUSO**  
L-BOXX® 136



Q

**Power Set**  
**+ Avviatore a batteria per lavorazio-**  
**ni a secco DW 45 18.0-EC C**

Cod. ordine 505943

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 vano portabit UH-M 50 E6.3-C6.3
- 1 arresto di profondità
- 1 portabit
- 1 clip per cintura

Cod. promozione 28

**259,00 €**

315,98 € IVA inclusa



**Power Set**  
**+ Sega frontale a batteria con corsa**  
**pendolare RS 29 18.0 C**

Cod. ordine 530428

- 1 RS 29 18.0

Cod. promozione 29

**259,00 €**

315,98 € IVA inclusa



**1 caricabatterie 18.0 V**  
**2 batterie 2.5 Ah 18.0 V**

**Power Set**  
**+ Martello tassellatore combinato**  
**a batteria CHE 18.0-EC**

Cod. ordine 531019

- 1 CHE 18.0-EC
- 1 impugnatura
- 1 arresto di profondità
- 1 L-BOXX® 238

**INCLUSO**  
 L-BOXX® 136



Cod. promozione 30

**369,00 €**

450,18 € IVA inclusa



**Power Set**  
**+ Seghetto alternativo a batteria**  
**JS 18.0-EC**

Cod. ordine 531020

- 1 JS 18.0-EC
- 1 pattino scorrevole
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 protezione paraschegge chiusa
- 1 protezione antisceggiatura
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 L-BOXX® 136

**INCLUSO**  
 L-BOXX® 136



Cod. promozione 31

**369,00 €**

450,18 € IVA inclusa



# Servono su ogni cantiere.

Tecnologia intelligente, soluzione ingegnosa. This is performance.

## Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

75 Nm



Cod. ordine 516171

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

- Vano portabit e mandrino a serraggio rapido da 13 mm per la massima versatilità applicativa
- Tecnologia EC per una lunga durata senza bisogno di sostituire i carboncini
- Con i suoi 75 Nm, l'avvitatore a batteria PD 2G 18.0-EC FS55 è uno degli utensili più potenti nella sua classe

Cod. promozione 32

**269,00 €**

328,18 € IVA inclusa



## Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LDBC/2.5

34 Nm



- Maneggevole
- Impugnatura sottile
- Molto leggero

Cod. ordine 516155

- 1 trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LD
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 2 batterie Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

- Utensile piccolo e maneggevole per semplici lavori di avvitatura e foratura, in una pratica borsa di trasporto
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Indicazione LED della capacità della batteria

Cod. promozione 33

**135,00 €**

164,70 € IVA inclusa



## Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC

58 Nm



- Avviamento progressivo con funzione di blocco
- Freno elettronico ad azione rapida
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Inclusi clip per cintura e portabit
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione



Mandrino a serraggio rapido

Vano portabit

Accessorio di rinvio (non incluso nella fornitura! Disponibile anche come accessorio [cod. articolo 442372])



Cod. ordine 501484

- 1 trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrino a serraggio rapido
- 1 vano portabit, 1 clip per cintura, 1 portabit
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136

Cod. promozione 34

**225,00 €**

274,50 € IVA inclusa

**INCLUSO**  
2 batterie 2.5 Ah  
AP 10.8/2.5



# Coppie perfette incl. 3 batterie da 5.0 Ah

**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità  
+ Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC**



Cod. ordine 531021

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 ID 1/4" 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 3 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 35

**499,00**

608,78 € IVA inclusa



**3 batterie 5.0 Ah  
AP 5.0/18.0**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità  
+ Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 18.0-EC**



Cod. ordine 531022

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 IW 3/4" 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 36

**519 €,00**

633,18 € IVA inclusa



**3 batterie 5.0 Ah  
AP 5.0/18.0**

**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità  
+ Levigatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC**



Cod. ordine 531023

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 L 125 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 37

**499,00**

608,78 € IVA inclusa



**3 batterie 5.0 Ah  
AP 5.0/18.0**



# Troncatrice e sega per smussature

## SMS 190 18.0-EC Set + Base iniversale

Ci rivolgiamo a stuccatori, imbianchini e carpentieri: la sega compatta a batteria 18 V EC per uso mobile e semi-stazionario offre soluzioni rapide in cantiere. Ideale per la costruzione di sottostrutture o pareti in legno nelle costruzioni a secco. Anche il laminato, i rivestimenti in legno, i battiscopa o il parquet possono essere tagliati in modo facile e sicuro, ma con grande precisione.

- Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni a secco, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Freno motore arresta la lama in 3 secondi
- Esatta marcatura della linea di taglio tramite laser, a sinistra della lama
- Proiezione dell'angolo con una geometria a 48° S/D. Con angoli preimpostati da 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Facile lettura e regolazione esatta grazie agli elementi di comando autoesplicativi
- Segmento orientabile fino a 48° S/D. Con arresto per angoli a 0°, 45°, 48° per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Bocca di aspirazione Ø 36 mm, per più pulizia sul posto di lavoro e una migliore visibilità sul pezzo in lavorazione
- Robusta doppia guida della trazione
- Impugnatura ergonomica con blocco dell'interruttore per operatori mancini /destrimano
- Premipezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo sul piano di taglio



## Troncatrice e sega per smussature SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R + Base universale WB 110-260

Cod. ordine 513261

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lama HW Z40 WZ
- 1 adattatore SAD-C 36 AS
- 1 preimpezzo
- 1 sacchetto raccogli-polvere

Cod. promozione 38

**1146,25 €**

1398,43 € IVA inclusa



## Trapano avvitatore a percussione a batteria PD 2G 18.0-EC-HD + Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria RFE 40 18.0-EC 5.0/Set



- Massima potenza e maggiore durata utile grazie all'innovativa tecnologia di motori EC
- Modalità turbo per trapanare e avvitare con maggiore rapidità
- Avviamento progressivo con blocco di accensione
- Freno elettronico ad azione rapida
- Robusta cassa ingranaggi in alluminio pressofuso
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Protezione dell'utilizzatore anche con coppia massima grazie all'impugnatura allungabile



- 4 lame reversibili HSS: le lame sono reversibili e possono essere pertanto adoperate ben 4 volte
- Larghezza di piallatura 40 mm, guida dei trucioli controllata
- Lavorazione di supporti grondaia con spessore da 6 e 8 mm
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile



**Grazie alla modalità turbo con 158 Nm, il più potente 18 V avvitatore a percussione a batteria della sua classe.**

Cod. ordine 531039

- 1 PD 2G 18.0-EC-HD C
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit

**INCLUSO**

2 batterie 5.0 Ah  
AP 18.0/5.0



- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 set di coltelli reversibili HSS (4 pezzi)
- 1 cacciavite Torx
- 1 chiave a forcella, apertura 30/17
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Cod. promozione 39

**1430,00 €**

1744,60 € IVA inclusa

## Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC/5.0 Set + Binario di guida 160 cm



- Potente avanzamento
- Profondità di taglio di max. 62 mm
- Adattatore per guide compatibile con i più comuni sistemi di guide dei produttori Mafell, Bosch e Festool

Cod. ordine 513326

- 1 sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 lame Z 24-WZ
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 guida GRS 160
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374
- 1 adattatore per guida GR-A CS 62



Cod. promozione 40

**955,35 €**

1165,53 € IVA inclusa

## 3 lame speciali D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

- Per sega troncatrice a trazione. Per tagli trasversali in legno massiccio e tagli senza strappi in materiali legnosi rivestiti come laminato, battiscopa e profilati in alluminio.

Cod. ordine 531024

- 3 lame speciali D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ

**Adatto per la sega trasversale a batteria SMS 190 18.0-EC**



Cod. promozione 41

**99,00 €**

120,78 € IVA inclusa

# Levigato di fresco!

**Levigatrice rotorbitale a una mano ORE 2-125 EC  
+ Levigatrice a delta compatta ODE 2-100 EC  
con regolazione del numero di giri**



- Levigatrice a una mano leggera e compatta
- A vibrazioni ridotte per un elevato comfort di lavoro senza sollecitare le articolazioni
- Motore brushless
- Regolazione elettronica della velocità in 4 regimi
- Impugnatura ergonomica con inserto softgrip
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata per lavorare senza polvere con cartuccia filtrante

**Cod. ordine 531025**

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 ODE 2-100 EC
- 2 platorelli a strappo
- 2 cartucce con microfiltro PES e filtro



**Cod. promozione 42**

**499,00 €**

608,78 € IVA inclusa

**Levigatrice rotorbitale ORE 5-150 EC Set**



**Corsa da 5 mm**

**Anche con corsa di 3 mm!**

- Maneggevole levigatrice rotorbitale da 150 mm, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte grazie allo speciale sistema di bilanciamento.
- Motore brushless
- Numero di giri regolabile
- Efficace aspirazione della polvere
- Con freno a disco
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Platorello a strappo con sistema multi foro per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 mm



**Cod. ordine 531026**

- 1 ORE 5-150 EC
- 1 platorello a strappo di media grandezza (già montato)
- 1 platorello a strappo morbido
- 1 platorello a strappo rigido
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

Disponibile anche come  
**ORE 5-150 EC in confezione**  
a 406,25 € IVA esclusa  
(cod. ordine 447706)

Disponibile anche come  
**ORE 3-150 EC in confezione**  
a 406,25 € IVA esclusa  
(cod. ordine 447684)

Disponibile anche come set  
**ORE 3-150 EC in una L-BOXX®**  
a 473,75 € IVA esclusa  
(cod. ordine 486809)

**Cod. promozione 43**

**473,75 €**

577,98 € IVA inclusa

**Twin-Set di FLEX: Levigatrice rotorbitale da 230 Watt XS 713  
+ Levigatrice orbitale da 220 Watt MS 713**

- Motore silenzioso
- Semplice collegamento a un sistema di aspirazione esterno grazie all'adattatore incluso
- Comodo fissaggio a strappo dell'abrasivo

**INCLUSO**

25 fogli di carta abrasiva  
Ø125 mm, grana 100  
25 fogli di carta abrasiva  
115 x 105 mm, grana 100



**Cod. ordine 466271**

- 1 XS 713
- 1 MS 713
- 2 adattatori per aspirazione della polvere
- 2 sacchetti raccogli-polvere
- 1 punzone per carta



**Cod. promozione 44**

**199,00 €**

242,78 € IVA inclusa

Per l'aspiratore industriale adatto vedi pag. 23

# Giraffe®.

## Il risultato perfetto: una questione di testa.

La lavorazione di soffitti e pareti non è mai stata tanto comoda e accessibile come adesso. Maggiore flessibilità d'uso, maggiore efficienza nella levigatura, migliore tecnologia dal dettaglio al sistema globale.

Giraffe® GE 7

Giraffe® a batteria  
GE MH 18.0-ECHandy-Giraffe®  
GCE 6-EC

Giraffe® GE 5 R



Giraffe® GE 5



### Cambio rapido con sistema. Solo FLEX è in grado di farlo.

Decisamente più versatile,  
decisamente più efficiente: la  
levigatrice a collo lungo Giraffe®  
di FLEX è l'unica con innovativo  
sistema a teste intercambiabili.

La Giraffe® di FLEX è al top quando  
si tratta di offrire la massima  
variabilità nella lavorazione di  
pareti e soffitti. Tutto il resto è  
solo un compromesso.



**1 Testa di levigatura rotorbitale**  
Per superfici impeccabili in qualità Q3 e Q4. Stucco e masse di riempimento si lasciano levigare efficacemente e con il massimo controllo.



**2 Testa di levigatura triangolare**  
Lo specialista per angoli e bordi, per levigare i passaggi tra pareti e soffitto senza irregolarità.



**3 Testa di levigatura rotonda rotazionale**  
Per la lavorazione standard di pareti con un'elevata asportazione.



**4 Testa di levigatura a segmento orientabile**  
Per passare dalla parete al soffitto senza bisogno di interrompere la lavorazione. In questo modo si evitano dispendiosi interventi manuali.



## Giraffe® GE 5 ECO

Cod. ordine 474835

- 1 Giraffe® GE 5 in confezione
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL



Cod. promozione 45

**599,00 €**

730,78 € IVA inclusa



## Giraffe® GE 5 R + TB-L

Cod. ordine 521914

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 borsa di trasporto
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL



Cod. promozione 46

**749,00 €**

913,78 € IVA inclusa



## Giraffe® GE 5 R + Aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC-Set

Cod. ordine 530436

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 100
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 47


**1659,00 €**

2023,98 € IVA inclusa



- 1 aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 set di pulizia
- 1 attacco per giraffa VCE-GE Fix
- 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m
- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M

Per la descrizione vedi pag. 23



## Giraffe® GE 7 + Testa di levigatura a segmenti MH-R D225 + Handy-Giraffe® GCE 6-EC



Cod. ordine 531027

- 1 Giraffe® GE 7
- 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile MH-R D225
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 48

**1099,00 €**

1340,78 € IVA inclusa

## Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC + Testa di levigatura a segmenti MH-R + 3 batterie 18.0/5.0



Cod. ordine 531028

- 1 Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC
- 1 testa di levigatura a segmenti MH-R
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 3 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 49

**899,00 €**

1096,78 € IVA inclusa



## Accessori



### Abrasivi

Ø 225 mm	Prodotto	Tipo / Grana	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
		P 40	280739	130,20 €
		P 60	260233	130,20 €
		P 80	260234	130,20 €
		P 100	260235	124,60 €
		P 120	282405	124,60 €
		P 150	311995	124,60 €
		P 180	311987	124,60 €
		P 220	260236	124,60 €
		P 16	350079	71,40 €
		P 40	370924	63,00 €
		P 60	348503	64,40 €
		P 80	348511	61,60 €
		P 100	348538	57,40 €
		P 120	349216	57,40 €
		P 150	349224	57,40 €
		P 180	349232	57,40 €
		P 220	348546	57,40 €
		5 cad. P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370932	58,80 €
		P 16	350095	84,00 €
		P 40	370940	93,80 €
		P 60	348554	106,40 €
		P 80	348562	102,20 €
		P 100	348570	98,00 €
		P 120	349240	98,00 €
		P 150	349259	98,00 €
		P 180	349267	98,00 €
		5 cad. P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370959	99,40 €
		K 80	260237	138,60 €
		K 100	260230	138,60 €
		A 100	281042	102,20 €
		A 180	281034	102,20 €

### Platirelli e piastre di levigatura

	Adattatore imbottito per GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483109	30,80 €
		KAD D225/16 H	483117	37,80 €
	Adattatore imbottito per testa di levigatura rotonda di Vario-Giraffe® e Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437956	30,80 €
		KAD D225/13 H	483095	39,20 €
	Set di platirelli a strappo, rotondi	super morbido	483486	72,80 €

### Teste intercambiabili GE 7 / GCE 6-EC / GE MH 18.0-EC

	Testa di levigatura con segmento orientabile	MH-R	457183	326,20 €
	Testa di levigatura rotorbitale	MH-X	457205	371,00 €
	Testa di levigatura rotonda	MH-O	457175	295,40 €
	Testa di levigatura triangolare	MH-T	457191	326,20 €

### Attacchi per Giraffe® VCE 33 ... / VCE 44 ...

	Attacco per Giraffe® VCE-GE Fix	445185	37,80 €
--	---------------------------------	--------	---------

# Gli aspirapolvere sicuri e puliti

Comodità, controllo e tutta una serie di dettagli particolarmente intelligenti. Solo FLEX ne è capace: con massime prestazioni contro polvere, sporco e sostanze dannose per la salute, la nuova generazione VCE convince con superiorità tecnologica, emissioni acustiche decisamente ridotte e un design robusto e compatto per una maggiore stabilità e una maneggevolezza senza pari. Massima affidabilità in campo e facilità d'impiego.

## VCE CConnect

Impiego universale: presa radiocomandata per l'accensione e lo spegnimento di tutti gli aspirapolvere a rete FLEX e di altri produttori in combinazione con VCE CConnect. Il trasmettitore è collegato al tubo di aspirazione o all'elettrotensile e rileva lo stato di funzionamento (on/off) dell'elettrotensile (indipendentemente dal produttore) per mezzo di un sensore di vibrazione e accende o spegne automaticamente l'aspiratore via radio attraverso la presa radiocomandata, opzionalmente anche manualmente premendo il pulsante sul trasmettitore.

## ((•)) VIBRATION SENSOR AUTOMATIC START



Cod. ordine 512869

- VCE CConnect composto da:
  - 1 presa radiocomandata
  - 1 radiotelecomando
  - 1 nastro a trama L 13 cm
  - 1 nastro a trama L 23,5 cm



Cod. promozione 50

**136,25 €**

166,23 € IVA inclusa

## Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 6 L MC

Cod. ordine 481513

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 filtro piatto pieghettato classe L
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello



Cod. promozione 51

**€ 139,00**

169,58 € IVA inclusa



## Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 21 L MC

Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in tessuto FS-F VC/E 21-26 L VE5



Cod. promozione 52

**239,00 €**

291,58 € IVA inclusa



## Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale o automatica del filtro

- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa ed interruttore automatico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite sensori di flusso (solo aspiratori M)
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi

- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Equipaggiamento antistatico contro la formazione di cariche antistatiche
- Sostituzione semplice del filtro
- Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer

### VCE 33 L AC-Set

Cod. ordine 471186

- 1 VCE 33 L AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



### VCE 44 L AC-Set

Cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 53

**933,65 €**

1139,05 € IVA inclusa

Cod. promozione 54

**996,15 €**

1215,30 € IVA inclusa

### VCE 33 M AC-Set

Cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 M AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



### VCE 44 M AC-Set

Cod. ordine 471216

- 1 VCE 44 M AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 55

**1221,15 €**

1489,80 € IVA inclusa

Cod. promozione 56

**1283,65 €**

1566,05 € IVA inclusa

## Tutti gli aspiratori in offerta includono i seguenti accessori:

- 5 sacchetti filtranti in TNT FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia



# Massima protezione antipolvere in cantiere

## Depuratore d'aria per cantieri VAC 800-EC

### Particolarmente potente

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 m<sup>2</sup> in poco tempo.

### Molto maneggevole

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, inserire, fatto: aria pulita. Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

### Bassi costi aggiuntivi

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il purificatore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

### Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

### Peso minimo

Con soli 7,2 kg il modello VAC 800-EC è il più leggero della sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

### Design robusto

Appositamente progettato per le condizioni estreme in cantiere. Il VAC 800-EC è particolarmente robusto e colpisce per la sua lunga durata.



### Turbina silenziosa EC ("Made in Germany")

- Autonomia elevata
- Lunga durata
- Ridotte spese di assistenza
- Bassa rumorosità



### Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi

Semplice intervento grazie alla leva di serraggio rapido. Evita il contatto con le cartucce filtranti esauste.

## VAC 800-EC

Cod. ordine 477745

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H13
- 10 supporti prefiltranti G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 tubo flessibile SH 125 x 5 m C
- 1 porta provvisoria antipolvere DL 2.3 x 1.3 m PP



Cod. promozione 57

**1362,<sup>50</sup> €**

1662,25 € IVA inclusa

**Lavorare in sicurezza**

Per evitare che la polvere migri dall'area di lavoro all'ambiente circostante, si consiglia l'installazione di una camera di compensazione. L'aria viene in tal caso scaricata fuori dall'area di lavoro con l'ausilio di un tubo flessibile o riconvolgiata dentro l'area di lavoro come aria depurata.

**Il FLEX Air Cleaner portatile non richiede montaggio ed è subito utilizzabile sul posto di lavoro**

- Potenza assorbita 170 Watt
- Assorbimento di corrente nominale 1,7 - 1,45 A
- Numero di giri a vuoto 0-3.930 g/min
- Attacco per aspirazione polvere Ø 125 mm
- Livello di pressione sonora 1 m, 58 dB(A)
- Max. portata volumetrica 544 m<sup>3</sup>/min
- Superficie filtrante H13 > 7,26 m<sup>2</sup>
- Protezione 10 VA
- Dimensioni (L x P x H) 373 x 400 x 508 mm
- Lunghezza cavo 3,5 m
- Peso 7,2 kg

**Accessori**

Prodotto	Denominazione	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
Tubi flessibili	SH 125x5m C	1	477672	81,20 €
	SH 125x6m C	1	488186	96,60 €
	SH 205x7,5m C	1	500399	193,20 €
Filtri	Supporti prefiltranti G3	VFE VAC G3	477699	36,40 €
	Filtri grossolani G4	FE VAC G4	477702	35,00 €
	Filtri a carbone attivo G4	FE VAC G4 AK	477710	79,80 €
	Filtri per polveri sottili F7	FE VAC F7	477729	60,20 €
	Filtri HEPA 13	FE VAC H13/HEPA	477737	225,40 €
	Filtri HEPA 14	FE VAC H14/HEPA	488194	242,20 €



## Sega frontale da 1100 Watt RS 11-28



- Con stabilizzazione del numero delle corse e avviamento progressivo
- Attacco universale per la facile sostituzione della lama
- Cambio della lama senza ausilio di attrezzi con funzione di rilascio
- Lama orientabile fino a 180°
- Portalama rimovibile, ruotabile e regolabile in profondità senza ausilio di attrezzi
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Cassa ingranaggi gommata per una presa sicura e confortevole

Cod. ordine 497258

- 1 RS 11-28
- 1 valigetta di trasporto



**INCLUSO**  
Set di lame  
RS/Bi Set VE3



Cod. promozione 58

**211,25 €**

257,73 € IVA inclusa

## Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET



- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione continua dell'angolo per tagli di congiunzione di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sulla base di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

Cod. ordine 531029

- 1 troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1 chiave per cambio lama
- 1 arresto parallelo
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato



**INCLUSO**  
Guida GRS 160



Cod. promozione 59

**1123,75 €**

1370,98 € IVA inclusa

## Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32 D67

L'aspirazione della polvere di foratura è composta da una grande camera a vuoto e una guarnizione in gomma morbida e flessibile. L'adattatore per polvere di foratura si attacca in questo modo saldamente anche a superfici irregolari, il potente flusso d'aria aspira la polvere e la convoglia dentro l'aspiratore. La spazzola perimetrale supplementare chiude automaticamente anche i fori più piccoli, evitando la fuoriuscita della polvere all'esterno. Non si formano residui di polvere. Per lavori di foratura fino ad un diametro di 67 mm. Attacco a clip per tubo flessibile Ø 32 mm.

Cod. ordine 513776

- Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32 D67

Cod. promozione 60

**59,00 €**

71,98 € IVA inclusa



## Martello tassellatore combinato CHE 5-40 SDS-max



- Martello perforatore/scalpellatore da 1150 Watt con impugnatura a D, elevata energia di colpo singolo e vibrazioni ridotte
- Interruttore a tre funzioni: foratura a percussione, scalpellatura e relativa messa a punto
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Ideale per compiere lavori di foratura a percussione con diametro da 40 mm in opere di muratura e calcestruzzo, per l'apertura di fori ad ancoraggio chimico ed autopercorante e per fori passanti
- Per la rimozione di intonaco e piastrelle
- Velocità variabile, a regolazione continua da 1 a 6 livelli con spia LED "Power Control"
- Frizione di sicurezza: protegge in caso di blocco della corona
- Impugnatura ergonomica, disaccoppiata con superficie di presa gommata. Un ammortizzatore molleggiato e l'ulteriore smorzamento delle vibrazioni tra involucro e impugnatura riducono le vibrazioni

Cod. ordine 521949

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



**INCLUSO**  
Distanziometro al laser  
ADM 60 Li



Cod. promozione 61

**693,75 €**

846,38 € IVA inclusa

## Martello demolitore DH 5 SDS-max



- Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate
- Impugnatura laterale inseribile in posizione radiale ed assiale
- Potenza assorbita 1050 Watt
- Numero di colpi 3500/min
- 12 posizioni per lo scalpello
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 6,7 J
- Peso 5,4 kg

Cod. ordine 521957

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



**INCLUSO**  
Distanziometro al laser  
ADM 60 Li



Cod. promozione 62

**656,25 €**

800,63 € IVA inclusa

## Martello tassellatore universale CHE 2-28 SDS-plus



- Leggero martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt a forma di pistola
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 2,7 J
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con cambio tramite invertitore a carboncini. Offre così pressoché la stessa coppia in entrambi i sensi di rotazione
- Forature con funzione di percussione
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
- Ideale per forare/forare a percussione, diametro 4-18 mm in muratura e calcestruzzo, per fissaggi di tasselli e fori passanti e per lavori leggeri di demolizione per rimuovere intonaco o piastrelle

Cod. ordine 531030

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 L-BOXX® 136



**INCLUSO**  
Set di punte per  
foratura a martello  
SDS-plus, 5 pezzi



**INCLUSO**  
Adattatore per polveri  
di foratura SAD BS D32



Cod. promozione 63

**243,75 €**

297,38 € IVA inclusa

# Precisione su tutta la linea

## Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R



Lucente laserverde

- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri specchiati
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento inseribile
- Funzionamento semplice
- Batteria integrata ai polimeri di litio

Cod. ordine 530443

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



## Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R



Lucente laserverde

- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente tra loro con angolo a 90° più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri specchiati
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore

Cod. ordine 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



**INCLUSO**

Stativo LKS 65-170 F 1/4



Cod. promozione 64

**355,00 €**

433,10 € IVA inclusa

**INCLUSO**

Stativo LKS 65-170 F 1/4



Cod. promozione 65

**436,25 €**

532,23 € IVA inclusa

## Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri specchiati
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento inseribile
- Controllo della luminosità a tre stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento

Cod. ordine 531032

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 piastra bersaglio laser e occhiali da vista
- 1 supporto universale per laser
- 1 caricabatterie CA 10.8
- 1 batteria 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136

Cod. promozione 66

**971,25 €**

1184,93 € IVA inclusa



Lucente laserverde



**INCLUSO**

Ricevitore laser RC-ALC 3/360



**INCLUSO**

Stativo LKS 65-170 F 1/4



**Avvertenza di sicurezza!** Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

# Distanziometri al laser

## ADM 100 fino a max. 100 m



- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria



ADM 100 G  
Cod. ordine 518964

- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 67

**209,00 €**

254,98 € IVA inclusa

## ADM 70 fino a max. 70 m



ADM 70 G  
Cod. ordine 518956


- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 68

**169,00 €**

206,18 € IVA inclusa

## ADM 30 Smart fino a max. 30 m



- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Unità di misura convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico
- Display illuminato
- Involucro antipolvere



Cod. ordine 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 cinghia per mano
- 1 cavo USB

Cod. promozione 69

**42,00 €**

51,24 € IVA inclusa

## Livella ad acqua digitale ADL 60-P e ADL 120-P

- Una livella orizzontale e due verticali con illuminazione
- Display duali sul lato frontale e superiore leggibili a 360°, con rotazione automatica e retroilluminazione regolabile
- Indicazione dell'inclinazione a scelta in gradi, pollici/piedi o percento
- Esatta trasmissione dell'inclinazione sulla lunga distanza
- Funzione Hold per memorizzare il valore misurato



**INCLUSO**  
Distanziometro al laser  
ADM 30 Smart

Cod. ordine 531033

- 1 ADL 60-P
- 2 batterie tipo AA
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 70

**181,25 €**

221,13 € IVA inclusa

- Disinserimento automatico dopo 10 minuti
- Robusto involucro in alluminio
- Impermeabile all'acqua e alla polvere, lavabile secondo la classe di protezione IP 65
- Forti magneti e foro per cintura per il saldo fissaggio con cinghie ai pezzi in lavorazione
- Cappucci terminali rimovibili



**INCLUSO**  
Distanziometro al laser  
ADM 30 Smart

Cod. ordine 531034

- 1 ADL 120-P
- 2 batterie tipo AA
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 71

**223,75 €**

272,98 € IVA inclusa

**Avvertenza di sicurezza!** Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

Gli utensili sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Promozioni valide fino al 31/08/2023  
Solo fino a esaurimento scorte

## Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LDE 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Aspirazione polvere protegge da polvere, riduce l'usura dei dischi e mantiene aperti i pori del calcestruzzo per lavorazioni e rivestimenti successivi
- Affidabile motore da 1600 Watt ad alte prestazioni
- Numero di giri a regolazione variabile 4500-7800/min
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione con segmento girevole per la molatura fino alla parete e regolabile in altezza per l'adattamento alla rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della polvere
- Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione continua per la migliore maneggevolezza e un comando macchina ottimale
- Per l'attacco rapido del tubo flessibile: attacco a clip FLEX per attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base
- Arresto del mandrino rientrato contro interventi involontari
- Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Operazioni efficienti ed economiche grazie al perfetto bilanciamento fra macchina e mola



Cod. ordine 513474

- 1 LDE 16-8 125 R
- 1 mola diamantata Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**INCLUSO**

1 mola diamantata Estrich-Jet Ø 125 mm (mola per materiali abrasivi)



Cod. promozione 72

**937,25 €**

1143,45 € IVA inclusa

## Potente levigatrice per ristrutturazioni da 2400 Watt per superfici, 180 mm LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet

- Anello di aspirazione elastico con anello in metallo resistente all'usura
- Aspirazione della polvere protegge da polvere abrasiva
- Avviamento progressivo per un avvio sicuro
- Blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Bocca di aspirazione Ø esterno 32 mm
- Ottimo per l'asportazione su grandi superfici
- Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione continua per la migliore maneggevolezza e un comando macchina ottimale
- Adatto per platorelli con altezza da 22 mm a 28 mm



Cod. ordine 513482

- 1 LD 24-6 180
- 1 mola diamantata Turbo-Jet Ø 180 mm
- 1 mola PKD Ø 180 mm
- 1 cuffia aspirante con anello di aspirazione elastico
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 flangia di serraggio, apertura 17
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 73

**1439,25 €**

1755,89 € IVA inclusa

## RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Sistema di utensili universalmente utilizzabili, per svariate applicazioni di ristrutturazione e modernizzazione. Compatto, maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi di superfici più ampie
- Preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Ingranaggio speciale: lo specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Sistema FLEX Clip. Non sono necessari adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Arresto del mandrino porta accessorio



Cod. ordine 531031

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 platorello Ø 115/M14 a strappo Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**INCLUSO**

Mola diamantata Turbo-Jet II D115 M14




Cod. promozione 74

**1022,95 €**

1248,00 € IVA inclusa

# Set Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo in set Turbo-Jet / Thermo-Jet



## Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Turbo-Jet

Cod. ordine 504203

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con platorello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 mola diamantata Turbo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 75

**1706,25 €**

2081,63 € IVA inclusa

## Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Thermo-Jet

Cod. ordine 504211

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con platorello a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 platorello diamantato Thermo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 76

**1706,25 €**

2081,63 € IVA inclusa

## Postazione di lavoro mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti GM 340

- La postazione mobile per la lavorazione di pareti e soffitti facilita il lavoro in un'ampia serie di operazioni.
- La postazione mobile è perfettamente attrezzata per lavori in condizioni avverse. La guida controllata e frenata e la scorrevolezza ottimale assicurano manovre facili e precise.
- Le grandi ruote in gomma assicurano un'ottima stabilità e mobilità.
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie agli elementi a sgancio rapido.
- Con impugnatura gommata, attacco per tubo flessibile e possibilità di riavvolgere il cavo di gomma da 7,5 m.
- Portautensili girevole su entrambi i lati di 90°, incluso snodo girevole per una mobilità ottimale, per l'adattamento a soffitti, pareti e superfici inclinate.

### Dati tecnici

Valore di collegamento	2 x 230 V
Attacco utensile	tutte le Giraffe® (tranne WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Altezza massima di lavoro	3400 mm
Dimensione in mm	1140 x 670
Lunghezza cavo	7,5 m
Peso	31,5 kg
Dimensioni (L x P x H)	2630 x 660 x 1680 mm



Fornitura senza Giraffe® e senza aspiratore di sicurezza!



Rapida sostituzione senza attrezzi della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto. Così come la regolazione senza utensili dell'altezza di lavoro per mezzo di un bloccaggio a 2 livelli dell'asta di sollevamento

Cod. ordine 473278

Cod. promozione 77

**2073,75 €**

2529,98 € IVA inclusa



Le teste di levigatura DGH-R D150 e DSH-R D150 sono incluse di serie nella fornitura

# Per mescolare di tutto

I mescolatori professionali FLEX stanno scuotendo il mercato. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.



**Ciascuna con 2 eliche a spirale**

## Mescolatore a 1 velocità da 1010 Watt MXE 1000

- Per lavori di miscelazione fino a 40 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri
- Numero di giri a vuoto 0-780/min



Cod. ordine 531035

- 1 mescolatore a 1 velocità MXE 1000
- 1 elica a spirale WR2 120x600 M 14

Cod. promozione 78  
**218,75 €**

266,88 € IVA inclusa



## Mescolatore a 2 velocità da 1200 Watt MXE 1202

- Per lavori di miscelazione fino a 60 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 325 / 530/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 490 / 780/min



Cod. ordine 531036

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1202
- 1 elica a spirale WR2 140x600 M 14

Cod. promozione 79  
**298,75 €**

364,48 € IVA inclusa



## Mescolatore a 2 velocità da 1600 Watt MXE 1602

- Per lavori di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale - per una coppia elevata in funzione del materiale in lavorazione
- Avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccia in gomma



Cod. ordine 531037

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1602
- 1 elica a spirale WR2 160x600 M 14

Cod. promozione 80  
**406,25 €**

495,63 € IVA inclusa



**INCLUSO**

Elica a spirale  
WR3R 120x600 M14



**INCLUSO**

Elica a spirale  
WR3R 140x600 M14



**INCLUSO**

Elica a spirale  
WR3R 160x600 M14



## Levigatrice angolare da 2600 Watt L 26-6 230 TK-S

**Ø 230**

- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Avviamento progressivo, blocco antirivvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, montabile a scelta in tre posizioni diverse
- Impugnatura posteriore con inserto morbido ruotabile di 90° a destra e a sinistra per una posizione di lavoro ottimale
- Arresto del mandrino porta accessorio


**Cod. ordine 466239**

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto
- 1 mandrino a serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 disco di troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm


**Cod. promozione 81**
**368,75 €**

449,88 € IVA inclusa

## Cuffia aspirante e sistema di troncatura diamantato DCG L 26-6 230 Set

- Subito pronti all'uso, levigatrice angolare con cuffia aspirante già montata nella valigetta. Disco per troncatura diamantato universale da 230 mm
- Potente levigatrice angolare L 26-6 230 con avviamento progressivo, blocco antirivvio, protezione da sovraccarico, elettronica di costanza CDC, funzione anti-kickback
- Cuffia aspirante interamente incapsulata per un'efficace aspirazione della polvere
- Attacco diretto tramite sistema FLEX Clip
- Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento. Utilizzabile con/senza guida
- Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio e scelta a piacere del punto di taglio iniziale (taglio a tuffo) con e senza guida (max. 55 mm con / 60 mm senza guida).
- Impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra/destra


**Cod. ordine 494674**

- 1 levigatrice angolare L 26-6 230
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230
- 1 disco per troncatura diamantato universale Ø 230 mm
- 3 set di profili di gomma DCG AG
- 1 distanziale ad anello DCG AG 230 L26/24/22
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso BL 5
- 1 guida GRS 80
- 1 valigetta di trasporto con inserto


**Ø 230**
**Cod. promozione 82**
**706,25 €**

861,63 € IVA inclusa

## Cuffia aspirante DCG AG 230

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

**Cod. ordine 471895**

- 1 cuffia aspirante DCG AG 230

**Cod. promozione 83**
**199 €,00**

242,78 € IVA inclusa



## Smerigliatrice angolare da 800 Watt L 811 125

Ø 125



- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Design leggero, ergonomico, corto e molto maneggevole
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 494682

- 1 L 811
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 84

**55,00 €**

67,10 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 1000 Watt L 1001 125

Ø 125



- Blocco antiavvio
- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 438340

- 1 L 1001 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 85

**80,00 €**

97,60 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 1400 Watt L 1400 125

Ø 125



- Avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica di costanza CDC
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie al raffreddamento ottimizzato e alla geometria dei carboncini
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Arresto del mandrino porta accessorio



Cod. ordine 492329

- 1 L 1400 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 86

**115,00 €**

140,30 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230

Ø 230



- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo per un avvio comodo e senza scosse
- Arresto del mandrino porta accessorio
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura (389625) o coperchio per cuffia di protezione (446068) come dotazione opzionale



Cod. ordine 492280

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 87

**130,00 €**

158,60 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 900 Watt LE 9-11 125

Ø 125



- Con stabilizzazione del numero dei giri, regolazione del numero di giri, avviamento morbido, blocco antiravvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 livelli)
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi



Cod. ordine 512818

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 88

**156,25 €**

190,63 € IVA inclusa

**INCLUSO**

Dado di serraggio rapidoFixTec M 14



## Smerigliatrice angolare da 1700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125

Velocità variabile



- Con velocità variabile 2800-11500/min
- Motore affidabile e ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Con freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Cod. ordine 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 89

**298,75 €**

364,48 € IVA inclusa

**INCLUSO**

Smerigliatrice angolare da 1200 Watt L 12-11 125



## Smerigliatrice angolare da 2200 / 800 Watt L 2200 230 / L 811 125

Ø 230

Ø 125

**Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230**

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

**Levigatrice angolare da 800 Watt L 811 125**

- Max. Ø corpo di levigatura: 125 mm
- Numero di giri a vuoto 12000/min
- Potenza assorbita 800 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,0 kg



Cod. ordine 492302

- 1 L 2200 230
- 1 L 811 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 90

**199,00 €**

242,78 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 2200 / 1010 Watt L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

**Smerigliatrice angolare da 2200 Watt L 2200 230**

- Max. Ø corpo di levigatura: 230 mm
- Numero di giri a vuoto 6500/min
- Potenza assorbita 2200 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 64 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 5,8 kg

**Levigatrice angolare da 1010 Watt L 1001 125**

- Max. Ø corpo di levigatura: 125 mm
- Numero di giri a vuoto 10000/min
- Potenza assorbita 1010 Watt
- Attacco utensile M 14
- Ø collo di serraggio 40,3 mm
- Lunghezza cavo 4,0 m
- Peso 2,2 kg



Cod. ordine 492310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 valigetta di trasporto

Cod. promozione 91

**215,00 €**

262,30 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 1300 Watt L 13-10 125-EC

Ø 125



- Levigatrice angolare universale per la lavorazione di acciaio/metallo, nell'edilizia e nella ristrutturazione, in carrozzerie e carpenterie meccaniche
- Avviamento progressivo, blocco antirivolo in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Perfetta protezione dalla polvere
- Posizione di lavoro ergonomica del braccio
- Massima leggerezza e maneggevolezza

### INCLUSO

Dado di serraggio rapido FixTec M 14



Cod. ordine 512796

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso

Cod. promozione 92

**223,75 €**

272,98 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 1500 Watt LE 15-11 125



- Avviamento progressivo, blocco antirivolo, monitoraggio della temperatura ed elettronica di costanza CDC
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Forma compatta ed ergonomica
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata, brevettata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Ø 125

Cod. ordine 501638

- 1 LE 15-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125
- 1 set di aspirazione DE AG D125 Set
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C D25-32 AS
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C 32 AS
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 93

**369,00 €**

450,18 € IVA inclusa



### INCLUSO

**Cuffia di protezione con segmento amovibile SG-R D125**

Consente di lavorare vicino ai bordi con la massima resa di aspirazione. La regolazione dell'altezza mediante vite a brugola consente un rapido aggiustamento della cuffia aspirante all'altezza dell'utensile. Nota: per la lavorazione con cuffia aspirante e platorelli diamantati si consiglia una levigatrice angolare con minimo 1500 Watt di potenza. Compatibile solo con levigatrici angolari con cuffia di protezione e meccanismo di bloccaggio.



### INCLUSO

**Set di cuffie di protezione DE AG D125 Set**

Set per cuffia aspirante per eseguire lavori con dischi per troncatura con levigatrici angolari 125 mm. Composto da aspirazione e coperchio in alluminio. Montabile senza l'ausilio di attrezzi sulla cuffia di protezione esistente.

## Smerigliatrice dritta a batteria da 18 V a velocità variabile DGE 25 18.0-EC



- Macchina molto sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza. Solo 147 mm di circonferenza di presa
- Preselezione del numero di giri 4 stadi (10000 / 15000 / 20000 / 25000 g/min)



Cod. ordine 518867

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17



Cod. promozione 94  
**331,25 €**  
404,13 € IVA inclusa

Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 381,25 € IVA esclusa (cod. ordine 518972).

## Smerigliatrice dritta a velocità variabile DGE 8 -32



- Potente e robusto motore da 800 W
- Velocità variabile da 10600 a 32000 g/min
- Macchina sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza
- Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o ad un'impugnatura
- Calotta di protezione sull'impugnatura per una guida sicura dell'utensile
- Interruttore accensione/spegnimento laterale con arresto



Cod. ordine 522279

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17



Cod. promozione 95  
**431,25 €**  
526,13 € IVA inclusa

## Smerigliatrice angolare da 1400 Watt LE 14-7 125 INOX



Ø 125

- Con preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, blocco anti-avvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione.
- Motore affidabile ad alto rendimento
- Impugnatura SoftVib con sistema di smorzamento delle vibrazioni
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Cod. ordine 406546

- 1 LE 14-7 125 INOX
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio rapido FixTec M 14



Cod. promozione 96  
**368,75 €**  
449,88 € IVA inclusa

## Coperchi antipolvere

Per l'ulteriore protezione delle macchine durante i lavori di levigatura con abrasivi lamellari in ceramica o dischi di fibra.

La consistenza della polvere di levigatura è "simile a un cuscino", dando forma a strutture coerenti, simili a tessuti. L'ingorgo dei trucioli di levigatura all'interno della macchina potrebbe causare dei lievi ponti di corrente, con conseguente rischio di cortocircuiti.

## ST-K INOX

- BBE 14-3 / BRE 14-3 / BSE 14-3 / BME 14-3L
- SE 14-2 125 Set / SE 14-2 150 Set

Cod. ordine 520527

- Coperchio antipolvere ST-K INOX



Cod. promozione 97

**9,00 €**

10,98 € IVA inclusa



## ST-K SAG

- L 12-11 125 / L 1400 / L 15-11 125 / LE 15-11 125 / LB 17-11 125; LBE 17-11 125

Cod. ordine 520543

- Coperchio antipolvere ST-K SAG



Cod. promozione 98

**9,00 €**

10,98 € IVA inclusa



Not heavy. But metal.

# Set con batteria TRINOXFLEX

## Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. ordine 522023

- 1 accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. promozione 99

**899,00 €**

1096,78 € IVA inclusa



Batteria TRINOXFLEX 18.0 V  
BME 18.0-EC/5.0 in set disponibile  
anche senza accessorio abrasivo  
611,25 € IVA esclusa  
(cod. ordine 504505)

Combina la tua batteria  
TRINOXFLEX con un  
accessorio a tua scelta!

## Batteria TRINOXFLEX + Accessorio a nastro tubolare BR 50

Cod. ordine 522007

- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 50

Cod. promozione 100

**899,00 €**


1096,78 € IVA inclusa



## TRINOXFLEX - Set composto da levigatrice a nastro per tubi, levigatrice a nastro e accessorio per satinatura BSE 14-3 INOX Set - 3 in 1 Maxi

Cod. ordine 483516

- 1 TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 125
- 1 accessorio per satinatura BS 10
- 1 rullo pneumatico gommato
- 1 pompa pneumatica
- 1 nastro per superfinitura S 600
- 1 nastro per superfinitura S 1500
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 400
- 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 80
- 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 120
- 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 220
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 accessorio per levigatura a nastro BF 140
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 30 mm



Cod. promozione 103

**1499,00 €**

1828,78 € IVA inclusa

## Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per levigatura a nastro BF 140

Cod. ordine 522015

- 1 accessorio per levigatura a nastro BF 140



Cod. promozione 101

**899,00 €**

1096,78 € IVA inclusa



### Il set con batteria base TRINOXFLEX comprende:

- 1 BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

## Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per satinatura BS 50

Cod. ordine 521981

- 1 accessorio per satinatura BS 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-M/V P80/A160 100 x 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-M/V P150/A280 100 x 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-V A80 100 x 50
- 1 ruota di levigatura mista in TNT SW-V A160 100 x 50
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P80
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P120
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P180
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P240



2 pz



2 pz



4 pz



Cod. promozione 102

**899,00 €**

1096,78 € IVA inclusa

- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 impugnatura laterale
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**230 V**

Prodotti per lucidatura e il settore automotive

# Flex rende tutto lucido



Esperienza e lavoro da svolgere sono decisivi per la scelta della tecnica giusta. Il sistema di lucidatura di FLEX riunisce la gamma completa di tecniche di azionamento per lucidatrici, tanto da consentire ad ogni operatore di individuare la lucidatrice perfetta al suo caso.



#### Rotazionale

- Massimo grado di asportazione
- Lucidatrici rotazionali richiedono esperienza
- Il modo più rapido per eliminare graffi
- Possibile formazione di ologrammi



#### Rotorbitale, a corsa forzata

- Buon grado di asportazione
- Niente formazione di ologrammi
- Ideale per rimuovere graffi e per lavori di finitura
- Ampie possibilità di applicazione




#### Rotorbitale, a corsa libera

- Per ogni tipo di utilizzatore
- Buona maneggevolezza
- Niente formazione di ologrammi
- Ridotto grado di asportazione
- Ideale per lavori di finitura

## Lucidatrice rotazionale a batteria PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Forza concentrata ad alti regimi per un elevato grado di asportazione**

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Arresto del mandrino porta accessorio
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Portautensili M14



**Cod. ordine 461229**

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 platorello a strappo Ø 150 mm
- 1 impugnatura
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Cod. promozione 104**

**811,25 €**

989,73 € IVA inclusa

## Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa libera XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Delicata sulle superfici e di facile impiego**

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Platorello a strappo Ø 150 mm e Ø 125 mm



**Cod. ordine 461237**

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 platorello a strappo speciale Ø 125
- 1 platorello a strappo speciale Ø 150
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-R 160
- 2 batterie da 5.0 Ah 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Cod. promozione 105**

**811,25 €**

989,73 € IVA inclusa

## Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

**Dispositivo a batteria perfettamente bilanciato per un'alta abrasività senza ologrammi**

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- Motore EC potente e durevole
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi. Protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- Platorello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- Indicazione LED della capacità della batteria



**Cod. ordine 461245**

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 140
- 1 spugna di lucidatura PSX-G 140
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 platorello a strappo speciale Ø 125 mm
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Cod. promozione 106**


**811,25 €**

989,73 € IVA inclusa

# Soluzioni brillanti!

## Lucidatrice a batteria PXE 80 10.8-EC

- Microabrasione: la levigatrice spot-repair per il trattamento di macchie di fioritura consente di eliminare, in una fase successiva, in modo rapido e pulito eventuali macchie e difetti di verniciatura
- Multi Grip: grazie alla superficie grippata ottimizzata, la PXE 80 offre una presa sicura in qualsiasi punto della mano. In questo modo è facile lavorare come si preferisce.
- Lucidatura: grazie al suo motore intercambiabile, la PXE 80 esegue sia la lucidatura altamente abrasiva sia l'eliminazione di ologrammi in fase di finitura
- Sistema di cambio rapido senza attrezzi
- Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- Motore brushless
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- 4 velocità



### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Cod. ordine 469076

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adattatore rotativo DT-P
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 3 mm DT-XF3
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 12 mm DT-XF12
- 2 spugne di lucidatura PSX-G 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 60
- 2 spugne di lucidatura PS-O 60
- 2 spugne di lucidatura PS-R 80
- 1 platorello adesivo 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 platorello a strappo 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 platorello a strappo 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 107


**611,25 €**

745,73 € IVA inclusa

## Albero flessibile FS 140

Prima mondiale: primo albero flessibile con meccanismo di cambio rapido

La macchina mostrata non fa parte della fornitura!



Cod. ordine 516112

- 1 albero flessibile FS 140
- 2 cuscinetti a cono morbidi
- 2 cuscinetti a cono medi
- 2 cuscinetti a cono rigidi
- 2 cuscinetti a cilindro morbidi
- 2 cuscinetti cilindrici medi
- 2 cuscinetti a cilindro rigidi
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102



Cod. promozione 108

**348,75 €**

425,48 € IVA inclusa

## POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

**Campo di regolazione perfetto e coppia elevata.**

- Potente motore da 1400 Watt
- Numero di giri a vuoto 380-2100/min
- Avviamento progressivo
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Particolarmente silenzioso



**Cod. ordine 376175**

- 1 impugnatura
- 1 platorello a strappo a tampone Ø 150 mm
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 spugna di lucidatura PS-O 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Cod. promozione 109**

**711,25 €**

867,73 € IVA inclusa

## Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 7 -12 80 P-Set

**Lucidatrice rotorbitale per piccole superfici**

- Potente motore da 700 Watt
- Corsa di lucidatura 12 mm
- Numero di giri a vuoto 1800-5500/min
- Avviamento progressivo
- Ideale per vernici termosensibili
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi



**Cod. ordine 447137**

- 1 XFE 7-12 80
- 1 platorello a strappo speciale, 75 Ø
- 1 spugna di lucidatura PSX-G 80
- 1 spugna di lucidatura PS-O 80
- 1 spugna di lucidatura PS-R 805
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



**Cod. promozione 110**

**518,75 €**

632,88 € IVA inclusa

## Lucidatrice rotorbitale a corsa libera XFE 7 -15 150 P-Set

**In aggiunta ad una lucidatrice rotativa, per la rapida eliminazione di ologrammi indesiderati e una finitura perfetta.**

- Potente motore da 710 Watt
- Corsa di lucidatura 15 mm
- Numero di giri a vuoto 1500-4000/min
- Avviamento progressivo
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per un buon raffreddamento
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Dotato di cavo da 4 metri PUR H05-BQF



**Cod. ordine 447110**

- 1 XFE 7-15 150
- 1 platorello a strappo speciale, 125 Ø
- 1 platorello a strappo speciale, 150 Ø
- 1 spugna di lucidatura PS-O 160
- 1 spugna di lucidatura PS-R 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Cod. promozione 111**


**611,25 €**

745,73 € IVA inclusa

# Sempre pronto

## Supporto a muro grande WHP-2 AC/DC

In acciaio pregiato rivestito a polveri. La forma innovativa consente di conservare due lucidatrici in poco spazio e di proteggerle da graffi grazie alla speciale protezione bordi. In più, il supporto grande prevede scomparti per lucidanti, adattatori e quant'altro, un attacco per batterie, spazio per l'alloggiamento del caricatore e un portacavo.



**NOVITÀ**

**Cod. ordine 530882**

**Cod. promozione 112**

**119,00 €**

145,18 € IVA inclusa

## Supporto a muro piccolo WHP-1 AC/DC

Spazio sufficiente per riporre due lucidatrici.



**NOVITÀ**

**Cod. ordine 530883**

**Cod. promozione 113**

**69,00 €**

84,18 € IVA inclusa

**3**  
**ANNI**

**FLEX GARANZIA**

## Basta registrarsi per usufruire subito della garanzia di 3 anni.\*

\*Non si applica agli aspiratori di classe H.

### Vale anche per batterie e caricabatterie!

I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non solo per tutti gli elettrodomestici ma anche per batterie Li-Ion, relativi caricabatterie e strumenti di misurazione laser.

Per usufruire dell'offerta, basta registrare l'utensile entro 30 giorni dall'acquisto:

- Periodo di garanzia prolungato a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia



Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smartphone e gestirli in mobilità? Nessun problema: con l'app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità.

È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio:



<https://warranty.flex-tools.com>



Gli elettrodomestici sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di variazioni dell'aliquota IVA, modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi stampati in grassetto sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.



Il tuo rivenditore autorizzato FLEX