

# Best of

#2/2022

Novità ed offerte strepitose

## Più potenza in cantiere

I PREZZI INDICATI  
COMPREDONO  
L'AUMENTO DEL 5,1%  
IN VIGORE DAL  
1° SETTEMBRE 2022

### **NOVITÀ!** Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V

Con modalità turbo per ancora più potenza

→ Pagina 4

### **NOVITÀ!** Utensile multifunzione a batteria da 18 V

Segare, tagliare, levigare, troncare, limare,  
raschiare e molto altro ancora con un solo  
utensile.

→ Pagina 4

### **NOVITÀ!** Batteria da 18 V / 8.0 Ah

Ora con XLITHIUM POWER PLUS

→ Pagina 8

### **Coppie perfette**

Trapano avvitatore a percussione a  
batteria da 18 V a 2 velocità in tre  
differenti set

→ Pagina 17

**FLEX**  
this is proformance



Da sapere: nel 2006 la parola tedesca "flexen", coniata dall'azienda e contenente non a caso nella propria radice il nome FLEX, è stata ufficialmente assunta nel Duden - il dizionario ortografico tedesco per eccellenza - come sinonimo di "smerigliare".

# Proud past exciting future.

Innovativa per tradizione, con lo sguardo sempre puntato in avanti: FLEX non sarebbe FLEX, se facesse solo riferimento ai successi del passato. E infatti: le innovazioni di ieri alimentano lo spirito di sfida e ambizione di oggi, e consentono di concentrarsi su innovazione, leadership tecnologica ed espansione orientata ai clienti top.



## Innovazione e massime prestazioni This is proformance!

Già nel 1954 FLEX rivoluzionava un intero settore con la levigatrice angolare DL 9. Con l'introduzione della "Giraffe®" nel 1997, la prima levigatrice a collo lungo per la lavorazione di soffitti e pareti sul mercato europeo, FLEX riusciva ancora una volta ad influenzare in modo significativo un settore. La Giraffe® forniva ben presto un importante contributo nell'abbattimento di tempi e costi di manodopera ed è fino ad oggi indispensabile nel campo della pittura e delle costruzioni a secco. Con l'introduzione della prima "vera" FLEX a batteria nel 2017, FLEX convinceva con la propria competenza nell'emergente mercato degli utensili a batteria. La nuova generazione di utensili a batteria presenta una tecnologia delle macchine e delle batterie progredita: le celle della batteria sono incamiciate in un materiale refrigerante, attivo nel ridurre lo sviluppo di calore. La tecnologia Therma-Tech™ si distingue per una durata di carica decisamente superiore. Altresì convincente: l'intelligente lucidatrice rotazionale a batteria FLEX PXE 80, dotata di originale sistema di cambio rapido senza attrezzi, lanciata nel 2019 a dimostrazione dell'elevata competenza di FLEX nel campo della lucidatura.

Segni visibili di una storia di successo inarrestabile sono la modernizzazione e l'ampliamento della sede aziendale di Steinheim nel 2021, il continuo sviluppo del marchio e dell'intera azienda come anche una nuova strategia di marketing: il marchio professionale diventa più accessibile, più emozionale e più familiare - il nuovo claim è "this is proformance". Il 100esimo anniversario del marchio viene celebrato all'insegna del motto "Proud Past. Exciting Future." e segna il lancio sul mercato della levigatrice angolare più potente di sempre: 83 chili di alluminio altamente resistente sono necessari alla produzione di un potente motore Dragster, in grado di erogare 4.000 CV e cuore della RED BEAST. Il suo DNA rinasce nella smerigliatrice angolare LBE 125 18.0-EC nella RED BEAST INSIDE Limited Edition!



Infatti, questo strepitoso utensile FLEX è disponibile solo in un'edizione rigorosamente limitata. Scopri come la leggendaria potenza della Red Beast rende questo utensile fuori dal comune! Informati sull'intera storia: [flex-tools.link/100years](https://flex-tools.link/100years)



# Per la massima versatilità

## Utensile multifunzione a batteria da 18 V con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC C



- Il motore è dotato di angolo di oscillazione da 2° su entrambi i lati
- Con attacco utensile StarlockMAX e meccanismo di bloccaggio compatibile per tutti gli accessori Starlock
- Motore brushless
- Impostazione semplice e precisa della profondità di taglio mediante arresto parallelo e di profondità, opzionalmente disponibile come accessorio
- Elementi di smorzamento e antivibrazioni per lavorare senza affaticamento
- Sostituzione dell'accessorio senza attrezzi
- Luce a doppio LED integrata con funzione di riverbero



Accessori disponibili:  
arresto parallelo e di profondità  
DS MT 18.0 a 13,95 € IVA esclusa  
(cod. ordine 519804)



Cod. ordine 518409

Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 287,97 € IVA esclusa (cod. ordine 518395) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 563,34 € IVA esclusa (cod. ordine 518417).



Cod. promozione 01

**207,00 €**

## Avvitatore a percussione a batteria da 18 V con modalità turbo PD 2G 18.0-EC-HD C

**Grazie alla modalità turbo con 158 Nm, il più potente 18 V avvitatore a percussione a batteria della sua classe.**



- Massima potenza e maggiore durata utile grazie all'innovativa tecnologia di motori EC
- Interruttore ad avviamento progressivo con funzione di blocco
- Freno elettronico ad azione rapida
- Robusta cassa ingranaggi in alluminio pressofuso
- Mandrino a serraggio rapido in metallo con anello di spinta e funzione auto-lock
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione
- Protezione dell'utilizzatore anche con coppia massima grazie all'impugnatura allungabile



**NOVITÀ**

Cod. ordine 515698

- 1 PD 2G 18.0-EC-HD C
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit

Cod. promozione 02  
**242,00 €**

Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 326,86 € IVA esclusa (cod. ordine 515671) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 603,27 € IVA esclusa (cod. ordine 515701).

## Avvitatore a percussione a batteria da 18 V ID 1/4" 18.0-EC-HD C

**Con i suoi 237 Nm e 3.700 g/min, l'avvitatore a percussione a batteria da 18 V più potente e più veloce nella sua classe.**



- Espulsione del bit per una rapida sostituzione del bit con una sola mano
- Modalità Tap ottimizzata per l'avvitamento di viti autofilettanti
- Motore brushless
- Attacco utensile esagonale da 1/4"
- Impact Control per una perfetta penetrazione delle viti
- Speed Command: impostazione di tre differenti stadi di coppia
- Freno elettronico ad azione rapida
- Luce LED integrata con funzione di riverbero



**NOVITÀ**

Cod. ordine 520756

- 1 ID 1/4" 18.0-EC-HD C
- 1 clip per cintura
- 1 portabit

Cod. promozione 03  
**230,00 €**

Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 314,25 € IVA esclusa (cod. ordine 520764) e come set completo con batterie e caricabatterie in una L-BOXX® a 603,27 € IVA esclusa (cod. ordine 520771).

# Compatti e performanti

## Levigatrice dritta a batteria da 18 V a velocità variabile DGE 25 18.0-EC

NOVITÀ



- Macchina molto sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza. Solo 147 mm di circonferenza di presa
- Preselezione del numero di giri 4 stadi (10.000 / 15.000 / 20.000 / 25.000 g/min)



Cod. ordine 518867

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17

Disponibile anche come set in una L-BOXX® a 379,41 € IVA esclusa (cod. ordine 518972).

Cod. promozione 04  
**288,00 €**

## Levigatrice dritta a velocità variabile DGE 8 -32

NOVITÀ



- Potente e robusto motore da 800 W
- Velocità variabile da 10.600 a 32.000 g/min
- Macchina sottile e leggera per una perfetta maneggevolezza
- Collo di serraggio di 43 mm per il fissaggio stazionario o ad un'impugnatura
- Calotta di protezione sull'impugnatura per una guida sicura dell'utensile
- Interruttore accensione/spegnimento laterale con arresto




Cod. ordine 522279

- 1 pinza di serraggio Ø 6 mm
- 1 chiave a forcella, apertura 17

Cod. promozione 05  
**380,00 €**

## Misuratore di distanza laser ADM 70 G

NOVITÀ



- Misure fino a max. 70 m
- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria




Cod. ordine 518956

- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 06  
**172,00 €**

## Misuratore di distanza laser ADM 100 G

NOVITÀ



- Misure fino a max. 100 m
- Laser verde per misurazioni rapide e precise
- Misurazione di lunghezze, aree, volumi e misurazioni indirette
- Misurazione permanente di angoli
- La funzione memoria consente di salvare fino a 99 valori
- Modalità di misurazione continua
- Tasto Unit/Sound: modalità silenziosa o con audio e impostazione dell'unità di misura richiesta
- Display illuminato a 4 righe
- Involucro protetto da polvere e spruzzi d'acqua
- Filettatura di raccordo da 1/4" per stativi
- Azionamento a pile AAA da 1.5 V o a batteria



Cod. ordine 518964

- 1 batteria agli ioni di litio
- 3 pile AAA da 1.5 V
- 1 cavo da USB a micro USB
- 1 sacchetto di protezione

Cod. promozione 07  
**218,00 €**

# Lascia che lavori per te



- Levigatrice leggera e compatta, ergonomica e a basse vibrazioni per un lavoro senza fatica e senza problemi alle articolazioni
- Motore brushless
- Velocità di levigatura adatta al materiale grazie alla regolazione elettronica della velocità in 4 stadi
- Impugnatura con inserto Softgrip e cappuccio ergonomico assicurano una presa sicura e una buona guida
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata per lavorare senza polvere con cartuccia filtrante



## Levigatrice rotorbitale a una mano ORE 2-125 EC

Cod. ordine 468894

- 1 ORE 2-125 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro



Cod. promozione 08  
**265,00 €**

Disponibile anche come set ORE 2-125 EC in una L-BOXX® a 340,52 € IVA esclusa (cod. ordine 468886)

## Levigatrice orbitale a una mano OSE 2-80 EC

Cod. ordine 468932

- 1 OSE 2-80 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro



Cod. promozione 09  
**265,00 €**

Disponibile anche come set OSE 2-80 EC in una L-BOXX® a 340,52 € IVA esclusa (cod. ordine 468924)

## Levigatrice a delta compatta con controllo della velocità ODE 2-100-EC

Cod. ordine 468916

- 1 ODE 2-100 EC
- 1 platorello a strappo
- 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro



Cod. promozione 10  
**265,00 €**

Disponibile anche come set ODE 2-100 EC in una L-BOXX® a 340,52 € IVA esclusa (cod. ordine 468908)

## Set di carta PURFLEX

Cod. ordine 530422

- 50 fogli tipo D125-8 PU-P80
- 50 fogli tipo D125-8 PU-P120
- 50 fogli tipo D125-8 PU-P180




Cod. promozione 11  
**149,00 €**

## Set di carta PURFLEX

Cod. ordine 530423

- 50 fogli tipo 80x133 PU-P80
- 50 fogli tipo 80x133 PU-P120
- 50 fogli tipo 80x133 PU-P180



Cod. promozione 12  
**92,00 €**

## Set di carta PURFLEX

Cod. ordine 530424

- 50 fogli tipo 100x150 PU-P80
- 50 fogli tipo 100x150 PU-P120
- 50 fogli tipo 100x150 PU-P180



Cod. promozione 13  
**115,00 €**

Per l'aspiratore di sicurezza adatto vedi a pag. 23

## Levigatrice rotorbitale ORE 5-150 EC in set + Aspiratore di sicurezza con sistema di pulizia filtro manuale VC 6 L MC

- Maneggevole levigatrice rotorbitale da 150 mm, particolarmente ergonomica e a vibrazioni ridotte grazie allo speciale sistema di bilanciamento.
- Motore brushless
- Velocità di levigatura variabile e adattabile al materiale in lavorazione
- Efficace aspirazione della polvere grazie all'auto-estrazione integrata per lavorare senza polvere con cartuccia filtrante
- Con freno a disco
- Attacco opzionale per sistemi di aspirazione esterni Ø 27 mm
- Cartuccia filtrante resistente agli urti con filtro PES intercambiabile
- Platorello a strappo con sistema multi foro per un'aspirazione ottimale, compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150 in tre durezza: soft, morbido, duro



**Corsa da 5 mm**

**Anche con corsa di 3 mm!**

Disponibile anche come **ORE 3-150 EC in confezione** a 393,07 € IVA esclusa (cod. ordine 447684)

Disponibile anche come set **ORE 3-150 EC in una L-BOXX®** a 452,98 € IVA esclusa (cod. ordine 486809)



Disponibile anche come **ORE 5-150 EC in confezione** a 393,07 € IVA esclusa (cod. ordine 447706)

Per maggiori informazioni su VC 6 L MC vedi pag. 22

Cod. ordine 530425

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 ORE 5-150 EC</li> <li>▪ 1 platorello a strappo di media grandezza</li> <li>▪ 1 cartuccia con microfiltro PES e filtro</li> <li>▪ 1 chiave a brugola, apertura 5</li> <li>▪ 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 filtro piatto pieghettato classe L</li> <li>▪ 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L</li> <li>▪ 1 tubo a mano</li> <li>▪ 1 bocchetta per giunti</li> <li>▪ 1 spazzola circolare</li> <li>▪ 1 bocchetta per imbottiture</li> <li>▪ 1 tracolla di trasporto imbottita</li> <li>▪ 1 carrello</li> <li>▪ 1 adattatore SAD-C 27 AS</li> </ul> |
|---|--|

Cod. promozione 14  
**551,00 €**

## FLEX twin-set: Levigatrice rotorbitale da 230 Watt XS 713 + Levigatrice orbitale da 220 Watt MS 713

- Motore silenzioso
- Semplice collegamento a un sistema di aspirazione esterno grazie all'adattatore incluso
- Comodo fissaggio a strappo dell'abrasivo



Cod. ordine 530426

- 1 XS 713
- 1 MS 713
- 2 adattatori per aspirazione della polvere
- 2 sacchetti raccogli-polvere
- 1 punzone per carta

Cod. promozione 15  
**229,00 €**

## Set di carta abrasiva XS + MS

- Per XS 713 e MS 713
- Grana 100



Cod. ordine 530427

- 50 fogli tipo D125-XS PU-P100
- 50 fogli tipo 115x105 PU-P100

Cod. promozione 16  
**87,00 €**

Per l'aspiratore industriale adatto vedi pag. 23

# Ora con XLITHIUM POWER PLUS

La nuova batteria FLEX da 18 V con 8.0 Ah. Maggiore rendimento e maggiore autonomia per più Performance.

Disponibile a partire da ottobre 2022

THERMA-TECH™  
**X LITHIUM POWER PLUS**

## + Prestazioni

La maggiore densità energetica della nuova batteria assicura fino al 75% di prestazioni in più.\*



**NOVITÀ**

## + Durata della carica

La tecnologia delle celle avanzata assicura fino al 60% di autonomia in più.\*

## + Durata utile

La tecnologia Thermo-Tech™ assorbe il calore generato e assicura così un'autonomia e un ciclo di vita della batteria più lunghi. Keep Control gestisce l'output prestazionale, proteggendo al tempo stesso le batterie.

\*Rispetto a AP 18.0/5.0 Ah

### Batterie agli ioni di litio

Protezione integrata per carica e scarica. Protezione da polvere e spruzzi d'acqua. Indicazione del livello di carica integrata. Indica a colpo d'occhio lo stato di carica delle celle della batteria.

#### AP 18.0 V



Cod. ordine	445886	445894	521078
AP 18.0 V	2.5 Ah	5.0 Ah	8.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	103,00 €	160,80 €	278,52 €

#### AP 10.8 V



Cod. ordine	418048	439657
AP 10.8 V	2.5 Ah	4.0 Ah
Prezzo IVA esclusa	77,98 €	95,64 €

**3**  
ANNI

FLEX GARANZIA

### 3 anni di garanzia per batterie e caricatori!

Per dettagli vedi il retro pagina

#### P-Set 55 R

- Caricabatterie 10.8/18.0 Volt
- 2 batterie 5.0 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491349
Prezzo IVA esclusa	337,37 €

#### P-Set 22 Q

- Caricabatterie 18.0 Volt
- 2 batterie 2.5 Ah 18.0 V



Cod. ordine	491357
Prezzo IVA esclusa	204,95 €

# Proformance: il sistema di batterie brevettato mantiene quel che promette!

Lunga autonomia, lunga durata, prestazioni elevate. FLEX: il solo e unico. Con il sistema di raffreddamento brevettato, FLEX raggiunge una protezione ottimale dell'utensile e delle celle della batteria. Il sistema di gestione della batteria controlla lo scambio permanente di dati tra utensile, batteria e caricabatterie in modo che tutti i parametri siano impostati in modo ottimale. Batteria e utensile diventano più performanti e limitano eventuali perdite di energia.



## KEEP CONTROL

L'intelligente tecnologia controlla e sorveglia l'attività dell'utensile e il processo di carica, informando sullo stato di carica attuale attraverso il display LCD.



## Therma-Tech™

L'originale sistema di raffreddamento integrato mantiene costanti le temperature, anche in caso di sollecitazioni elevate.



## POWER BATTERY

Efficienti celle Li-Ion per 18 V di potenza.



## Ioni di litio

Niente autoscarica. Niente effetto memoria.



## Motore EC

Motore a bassa usura e brushless con tecnologia EC per più autonomia, più potenza e una maggiore durata.



Utensile a batteria



Tecnologia  
Therma-Tech™



Caricabatterie



### Caricabatterie CA 10.8

- per batterie da 10.8 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Con indicazione LED del livello di carica



#### Tempi di carica per batterie da 10.8 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 4.0 Ah

Cod. ordine **418021**  
Prezzo IVA esclusa **66,21 €**

### Caricabatterie CA 10.8 / 18.0

- per batterie da 10.8 V e 18.0 V
- Sistema integrato di raffreddamento della batteria, protezione da surriscaldamento, scarica e sovraccarico
- Display LCD



#### Tempi di carica per batterie da 18.0 V

- 40 min per batterie da 2.5 Ah
- 50 min per batterie da 5.0 Ah

Cod. ordine **417882**  
Prezzo IVA esclusa **95,64 €**



Il display LCD di grande formato con indicazione di durata e stato di carica visualizza il tempo di carica residuo.



# Troncatrice e sega per smussature

## SMS 190 18.0-EC Set + Base iniversale

Ci rivolgiamo a stuccatori, imbianchini e carpentieri: la sega compatta a batteria 18 V EC per uso mobile e semi-stazionario offre soluzioni rapide in cantiere. Ideale per la costruzione di sottostrutture o pareti in legno nelle costruzioni a secco. Anche il laminato, i rivestimenti in legno, i battiscopa o il parquet possono essere tagliati in modo facile e sicuro, ma con grande precisione.

- Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni a secco, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- Motore brushless
- Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Freno motore arresta la lama in 3 secondi
- Esatta marcatura della linea di taglio tramite laser, a sinistra della lama
- Proiezione dell'angolo con una geometria a 48° S/D. Con angoli preimpostati da 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Facile lettura e regolazione esatta grazie agli elementi di comando autoesplicativi
- Segmento orientabile fino a 48° S/D. Con arresto per angoli a 0°, 45°, 48° per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione
- Utensile robusto e durevole per sollecitazioni elevate
- Bocca di aspirazione Ø 36 mm, per più pulizia sul posto di lavoro e una migliore visibilità sul pezzo in lavorazione
- Robusta doppia guida della trazione
- Impugnatura ergonomica con blocco dell'interruttore per operatori mancini /destrimano
- Premiprezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo sul piano di taglio



### Troncatrice e sega per smussature SMS 190 18.0-EC/5.0 Set + P-Set 55 R + Base universale WB 110-260

Cod. ordine 513261

- 1 SMS 190 18.0-EC
- 1 lama HW Z40 WZ
- 1 adattatore SAD-C 36 AS
- 1 premiprezzo
- 1 sacchetto raccogli-polvere

Cod. promozione 17

**929,00 €**





# Ancora più scelta!

Scegli 3 nuovi utensili da 18 Volt tra i modelli della serie di batterie FLEX e risparmi non solo sugli utensili: ogni FLEXpack include infatti tre batterie, un caricabatterie e una borsa di trasporto. Prendi quello che ti serve. A te la scelta!

# FLEX pack



**3** utensili a scelta

**3**  
ANNI

FLEX GARANZIA

**18.0**

Battery  
voltage

BRUSHLESS



EC-Motor Technology



# 3 utensili a scelta

È possibile scegliere lo stesso utensile più volte.



**Cod. ordine 491292**

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità DD 4G 18.0-EC C



**Cod. ordine 491225**

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC C



**Cod. ordine 491233**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC C



**Cod. ordine 515698**

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità con modalità Turbo PD 2G 18.0-EC-HD C



**Cod. ordine 491276**

Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC C



**Cod. ordine 491284**

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC C



**Cod. ordine 491314**

Martello tassellatore combinato a batteria CHE 2-26 18.0 EC C



**Cod. ordine 495964**

Miscelatore a batteria a 2 velocità MXE 18.0-EC WR2 120



**Cod. ordine 518409**

Utensile multifunzione a batteria da 18 V con attacco StarlockMAX MT 18.0-EC C



**Cod. ordine 515981**

Sega frontale a batteria RS 29 18.0



**Cod. ordine 491306**

Sega frontale a batteria RSP DW 18.0-EC C



**Cod. ordine 484857**

Radio da cantiere a batteria RD 10.8/18.0/230



**Cod. ordine 503002**

Ventilatore a batteria CF 18.0/230



**Cod. ordine 513075**

Lampada LED a batteria WL 300 18.0



**Cod. ordine 504637**

Lampada LED a batteria WL 2800 18.0



**Cod. ordine 472921**

Proiettore LED a batteria CL 2000 18.0



**Cod. ordine 486728**

Lampada LED a spettro completo a batteria DWL 2500 10.8/18.0



**Cod. ordine 506648**

Compressore a batteria CI 11 18.0/12 V



**Cod. ordine 472913**

Soffiatore a batteria BW 18.0-EC



**Cod. ordine 481491**

Aspiratore compatto a batteria VC 6 L MC 18.0

## Inclusi nel FLEXpack:



### Set batteria

3 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah  
1 caricabatterie rapido CA 10.8/18.0



### Borsa

1 pratica borsa da trasporto in materiale tessile antistrappo, rinforzato con plastica

In sede di ordinazione indicare, oltre al cod. ordine per l'utensile, il cod. ordine per il FLEXpack riportato di seguito.

**497444**

**€ 929,-**

**Massimo risparmio!**

# FLEX pack



**3 anni di garanzia per batterie e caricatori!**

Per dettagli vedi il retro pagina



**Cod. ordine 491268**

Avvitatore a percussione a batteria IW 1/2" 18.0-EC C



**Cod. ordine 491241**

Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC C



**Cod. ordine 520756**

Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC-HD C



**Cod. ordine 492612**

Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 18.0-EC C



**Cod. ordine 517674**

Sega circolare manuale a batteria CS 45 18.0-EC C



**Cod. ordine 491322**

Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC C



**Cod. ordine 504491**

Motore base a batteria TRINOXFLEX BME 18.0-EC C



**Cod. ordine 518867**

Levigatrice dritta a batteria DGE 25 18.0-EC



**Cod. ordine 499307**

Levigatrice angolare a batteria LB 125 18.0-EC C



**Cod. ordine 499285**

Levigatrice angolare a batteria LBE 125 18.0-EC C



**Cod. ordine 485403**

Seghetto alternativo a batteria JS 18.0-EC C



**Cod. ordine 489794**

Seghetto alternativo a batteria JSB 18.0-EC C



**Cod. ordine UNISEX**

M	417998
L	423165
XL	423173
XXL	423181

Giacca termica a batteria TJ 10.8/18.0



men		women
XS	-	512052
S	512176	512060
M	512168	512079
L	512141	512192
XL	512184	512095
XXL	512125	512109
3XL	512117	-

Giacca termica a batteria in pile TF bianca 10.8/18.0



men		women
XS	-	512044
S	511919	512036
M	511927	512028
L	511935	512001
XL	511943	511994
XXL	511951	511986
3XL	511978	-

Giacca termica a batteria in softshell TJ bianca 10.8/18.0

**Complemento ideale per il FLEXpack**  
L'offerta è valida solo se si acquistano tre L-BOXX!



## Set di valigie combinabili a scelta

Scegliendo tre L-BOXX fra le misure

- TK-L136 (507822, cod. promozione 18)
- TK-L238 (507830, cod. promozione 19)
- TK-L374 (507849, cod. promozione 20)

si riceverà un inserto antiscivolo abbinato per ognuna

- 3 L-BOXX®
- 3 inserti antiscivolo

Cod. promozione 18-20

**147,00 €**



Combinazione d'esempio di TK-L 136, TK-L 238 e TK-L 374

# Utensile + Power Set

Utensile a batteria a scelta completo di Power Set P-Set 22 Q

## Power Set + Soffiatore a batteria BW 18.0-EC

Cod. ordine 521809

- 1 BW 18.0-EC
- 3 ugelli



Cod. promozione 21

**285,00 €**

## Power Set + Compressore a batteria CI 11 18.0

Cod. ordine 521817

- 1 CI 11 18.0
- 1 tubo flessibile di alta pressione 0,7 m
- 1 tubo flessibile di volume 0,35 m
- 1 attacco per la valvola dell'auto
- 3 adattatori di connessione per bicicletta, pallone, materassino



Cod. promozione 22

**278,00 €**

Con il Power Set sei perfettamente attrezzato per qualsiasi lavoro.



Cod. promozione 23

**359,00 €**

## Power Set + Aspiratore compatto VC 6 L MC 18.0

Cod. ordine 521841

- 1 VC 6 L MC 18.0
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 filtro piatto pieghettato classe L
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita



## Power Set + Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0 C

Cod. ordine 530429

- 1 ID 1/4" 18.0
- 1 clip per cintura
- 1 portabit



Cod. promozione 24

**394,00 €**

**Power Set  
+ Proiettore LED a batteria  
CL 2000 18.0**

Cod. ordine 530430

- 1 CL 2000 18.0

Cod. promozione 25

**285,00 €**



**Power Set  
+ Sega frontale con corsa a pendolo  
RS 29 18.0 C**

Cod. ordine 530428

- 1 RS 29 18.0

Cod. promozione 26

**347,00 €**



**1 caricabatterie 18.0 V  
2 batterie 2.5 Ah 18.0 V**

**Power Set  
+ Avviatore a batteria  
per lavorazioni a secco  
DW 45 18.0-EC C**

Cod. ordine 505943

- 1 DW 45 18.0-EC
- 1 vano portabit UH-M 50 E6.3-C6.3
- 1 arresto di profondità
- 1 portabit
- 1 clip per cintura

Cod. promozione 27

**394,00 €**



Cod. promozione 28

**428,00 €**

**Power Set  
+ Seghetto  
alternativo  
a batteria  
JS 18.0-EC C**

Cod. ordine 521876

- 1 JS 18.0-EC
- 1 pattino scorrevole
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 protezione paraschegge chiusa



- 1 protezione antischeggiatura
- 1 adattatore per aspirazione

# Servono su ogni cantiere.

Tecnologia intelligente, soluzione ingegnosa. This is performance.

## Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

75 Nm



- Vano portabit e mandrino a serraggio rapido da 13 mm per la massima versatilità applicativa
- Tecnologia EC per una lunga durata senza bisogno di sostituire i carboncini
- Con i suoi 75 Nm, l'avvitatore a batteria PD 2G 18.0-EC FS55 è uno degli utensili più potenti della sua classe



Cod. ordine 516171

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 29

**311,00 €**

## Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LDBC/2.5

34 Nm



- Utensile piccolo e maneggevole per semplici lavori di avvitatura e foratura, in una pratica valigetta di trasporto
- Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Indicazione LED della capacità della batteria



Cod. ordine 516155

- 1 trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 10.8-LD
- 1 caricatore CA 10.8
- 2 batterie Li-Ion AP 10.8/2.5 Ah
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 30

**149,00 €**

## Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC

58 Nm



- Interruttore ad avviamento progressivo con funzione di blocco
- Freno elettronico ad azione rapida
- Mandrino a serraggio rapido con funzione auto-lock
- Inclusi clip per cintura e portabit
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con blocco di accensione



Mandrino a serraggio rapido

Vano portabit

Accessorio di rinvio (Non incluso nella fornitura! Disponibile come accessorio [cod. articolo 442372])



Cod. ordine 501484

- 1 trapano avvitatore a percussione a batteria a 2 velocità PD 2G 10.8-EC
- 1 mandrino a serraggio rapido
- 1 vano portabit, 1 clip per cintura, 1 portabit
- 1 caricatore CA 10.8
- 1 L-BOXX® 136

Cod. promozione 31

**373,00 €**

**INCLUSO**  
2 batterie 2.5 Ah  
AP 10.8/2.5



# Coppie perfette

**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità  
+ Avvitatore a percussione a batteria ID 1/4" 18.0-EC**



**Cod. ordine 516236**

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 ID 1/4" 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

**Cod. promozione 32**

**531,00**



**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità  
+ Avvitatore a percussione a batteria IW 3/4" 18.0-EC**



**Cod. ordine 516228**

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 IW 3/4" 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

**Cod. promozione 33**

**577,00**



**Trapano avvitatore a percussione a batteria da 18 V a 2 velocità  
+ Levigatrice angolare a batteria L 125 18.0-EC**



**Cod. ordine 516198**

- 1 PD 2G 18.0-EC FS55
- 1 L 125 18.0-EC
- 1 caricabatterie CA 18.0
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 impugnatura
- 1 clip per cintura
- 1 portabit
- 1 valigetta di trasporto

**Cod. promozione 34**

**554,00**



## Martello tassellatore combinato a batteria CHE 18.0-EC + Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità DD 2G 18.0-EC



- Interruttore a quattro funzioni: foratura, foratura a martello, scalpellatura e relativa messa a punto
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo



- Mandrino smontabile senza ausilio di attrezzi
- Mandrino a serraggio rapido in metallo
- Interruttore ad avviamento progressivo con funzione di blocco



Cod. ordine 530431

- 1 CHE 18.0-EC
- 1 impugnatura
- 1 arresto di profondità

- 1 DD 2G 18.0-EC
- 1 HZ-S DD/PD 18.0
- 1 BV 18.0-EC
- 1 Vano portabit
- 1 clip per cintura
- 1 portabit

**INCLUSO**  
Set di punte per foratura a martello SDS-plus, 5 pezzi



**INCLUSO**  
1 caricabatterie CA 18.0-LD e 2 batterie 2.5 Ah AP 18.0/2.5



Cod. promozione 35  
**726,00 €**

## Sega circolare a mano a batteria CS 45 18.0-EC + Fresatrice per scanalature dei supporti grondaia a batteria RFE 40 18.0-EC 5.0/Set



- Lama e impugnatura su un piano
- Guida perfetta per un taglio perfetto



- 4 lame reversibili HSS: larghezza di piallatura 40 mm, guida dei trucioli controllata
- Lavorazione di supporti grondaia con spessore da 6 e 8 mm



Cod. ordine 521892

- 1 CS 45 18.0-EC
- 1 arresto parallelo

- 1 RFE 40 18.0-EC
- 1 set di coltelli reversibili HSS (4 pezzi)
- 1 cacciavite Torx
- 1 chiave a forcella, apertura 30/17
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

**INCLUSO**  
2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0



Cod. promozione 36  
**1.096,00 €**

## Sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC/5.0 Set + Guida 160 cm



- Potente avanzamento
- Profondità di taglio di max. 62 mm
- Adattatore per guide compatibile con i più comuni sistemi di guide dei produttori Mafell, Bosch e Festool

Cod. ordine 513326

- 1 sega circolare manuale a batteria CS 62 18.0-EC
- 2 batterie Li-Ion AP 18.0/5.0 Ah
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 lame Z 24-WZ
- 1 sacchetto raccogli-polvere
- 1 adattatore per aspirazione
- 1 guida GRS 160
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 374
- 1 adattatore per guida GR-A CS 62



Cod. promozione 37  
**792,00 €**

# Giraffe®.

## Il risultato perfetto: una questione di testa.

La lavorazione di soffitti e pareti non è mai stata tanto comoda e accessibile come adesso. Maggiore flessibilità d'uso, maggiore efficienza nella levigatura, migliore tecnologia dal dettaglio al sistema globale.

Giraffe® GE 7



Giraffe® a batteria  
GE MH 18.0-EC



Handy-Giraffe®  
GCE 6-EC



Giraffe® GE 5 R




Giraffe® GE 5



**Cambio rapido  
con sistema. Solo  
FLEX è in grado  
di farlo.**

Decisamente più versatile,  
decisamente più efficiente: la  
levigatrice a collo lungo Giraffe®  
di FLEX è l'unica con innovativo  
sistema a teste intercambiabili.

La Giraffe® di FLEX è al top quando  
si tratta di offrire la massima  
variabilità nella lavorazione di  
pareti e soffitti. Tutto il resto è  
solo un compromesso.



**1 Testa di levigatura rotorbitale**  
Per superfici impeccabili in qualità Q3 e Q4. Stucco e masse di riempimento si lasciano levigare efficacemente e con il massimo controllo.



**2 Testa di levigatura triangolare**  
Lo specialista per angoli e bordi, per levigare i passaggi tra pareti e soffitto senza irregolarità.



**3 Testa di levigatura rotonda rotazionale**  
Per la lavorazione standard di pareti con un'elevata asportazione.



**4 Testa di levigatura a segmento orientabile**  
Per passare dalla parete al soffitto senza bisogno di interrompere la lavorazione. In questo modo si evitano dispendiosi interventi manuali.

## Handy-Giraffe® GCE 6-EC + Testa di levigatura a segmenti MH-R D225



Cod. ordine 530437

- 1 Handy-Giraffe® GCE 6-EC in confezione
- 1 testa di levigatura a segmento orientabile MH-R D225



Cod. promozione 38

**594,00 €**

## Giraffe® GE 5 R + TB-L

Cod. ordine 521914

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 borsa di trasporto
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL



Cod. promozione 39

**944,00 €**



## Giraffe® GE 5 ECO

Cod. ordine 474835

- 1 Giraffe® GE 5 in confezione
- 1 adattatore a clip SAD-C D36/27 AS/NL



Cod. promozione 40

**813,00 €**



## Set Giraffe® GE 5 R + Aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC

Cod. ordine 530436

- 1 Giraffe® GE 5 R
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 100
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 41

**2.045,00 €**

- 1 aspiratore di sicurezza VCE 33 M AC
- 1 L-BOXX® 102
- 1 set di pulizia
- 1 attacco per giraffa VCE-GE Fix
- 1 tubo di aspirazione antistatico da 4 m
- 5 sacchetti filtranti in tessuto FS-F VCE L/M

Per la descrizione vedere pag. 23



## Giraffe® GE 7 con sistema a teste intercambiabili + 100 fogli di carta abrasiva a strappo



Cod. ordine 521906

- 1 testa di levigatura a segmenti MH-R
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico
- 1 borsa di trasporto
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 80
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 100
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 120
- 1 conf. (25 fogli) di carta abrasiva a strappo grana 150



Cod. promozione 42  
**1.442,00 €**

## Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC + Testa di levigatura a segmenti MH-R + Avvitatore a batteria per lavorazioni a secco DW 45 18.0-EC



Cod. ordine 530438

- 1 Giraffe® GE a batteria MH 18.0-EC
- 1 avvitatore per lavorazioni a secco a batteria DW 45 18.0-EC
- 1 testa di levigatura a segmenti MH-R
- 1 clip/anello di serraggio rapido SH-FC 32
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 batteria da 2.5 Ah AP 18.0/2.5
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 43  
**1.255,00 €**

## Accessori



### Abrasivi

Ø 225 mm	Prodotto	Tipo / Grana	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa	
	 Carta abrasiva a strappo (perforata)	P 40	280.739	124,02 €	
		P 60	260.233	124,02 €	
		P 80	260.234	124,02 €	
		P 100	260.235	118,76 €	
		P 120	282.405	118,76 €	
		P 150	311.995	118,76 €	
		P 180	311.987	118,76 €	
		P 220	260.236	118,76 €	
		 Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX	P 16	350.079	67,89 €
			P 40	370.924	60,33 €
	P 60		348.503	62,11 €	
	P 80		348.511	58,54 €	
	P 100		348.538	54,34 €	
	P 120		349.216	54,34 €	
	P 150		349.224	54,34 €	
	P 180		349.232	54,34 €	
	P 220		348.546	54,34 €	
	5 cad. P 80 / 100 / 120 / 150 / 180		370.932	55,60 €	
	 Carta abrasiva a strappo SELECTFLEX	P 16	350.095	79,77 €	
		P 40	370.940	89,34 €	
		P 60	348.554	100,90 €	
		P 80	348.562	97,74 €	
		P 100	348.570	93,54 €	
		P 120	349.240	93,54 €	
		P 150	349.259	93,54 €	
		P 180	349.267	93,54 €	
		P 220	348.589	93,54 €	
		5 cad. P 80 / 100 / 120 / 150 / 180	370.959	95,64 €	
	 Retina di levigatura a strappo	K 80	260.237	135,58 €	
		K 100	260.230	135,58 €	
	 Tessuto abrasivo a strappo	A 100	281.042	97,74 €	
		A 180	281.034	97,74 €	

### Platrelli e piastre di levigatura

	Adattatore imbottito per GE 5, GE 5 R, GSE 5 R	KAD D225/16 S	483.109	30,27 €
		KAD D225/16 H	483.117	37,21 €
	Adattatore imbottito per testa di levigatura rotonda di Vario-Giraffe® e Handy-Giraffe®	KAD D225/13 S	437.956	30,48 €
		KAD D225/13 H	483.095	37,42 €
	Set di platrelli a strappo, rotondi	super morbido	483.486	70,63 €

### Teste intercambiabili GE 7

	Testa di levigatura a segmento orientabile	MH-R	457.183	316,35 €
	Testa di levigatura rotorbitale	MH-X	457.205	360,49 €
	Testa di levigatura rotonda	MH-O	457.175	286,92 €
	Testa di levigatura triangolare	MH-T	457.191	316,35 €

### Ricevitore

	Sensore per la connessione di dispositivi VCE CConnect alimentati a batteria	512.869	130,32 €
---	--	---------	----------

# Gli aspirapolvere sicuri e puliti

Comodità, controllo e tutta una serie di dettagli particolarmente intelligenti. Solo FLEX ne è capace: con massime prestazioni contro polvere, sporco e sostanze dannose per la salute, la nuova generazione VCE convince con superiorità tecnologica, emissioni acustiche decisamente ridotte e un design robusto e compatto per una maggiore stabilità e una maneggevolezza senza pari. Massima affidabilità in campo e facilità d'impiego.

## VCE CConnect

Impiego universale: presa radiocomandata per l'accensione e lo spegnimento di tutti gli aspirapolvere a rete FLEX e di altri produttori in combinazione con VCE CConnect. Il trasmettitore è collegato al tubo di aspirazione o all'elettrotensile e rileva lo stato di funzionamento (on/off) dell'elettrotensile (indipendentemente dal produttore) per mezzo di un sensore di vibrazione e accende o spegne automaticamente l'aspiratore via radio attraverso la presa radiocomandata, opzionalmente anche manualmente premendo il pulsante sul trasmettitore.

## ((•)) VIBRATION SENSOR AUTOMATIC START



Cod. ordine 512869

- VCE CConnect composto da:
  - 1 presa radiocomandata
  - 1 radiotelecomando
- 1 nastro a trama L 13 cm
- 1 nastro a trama L 23,5 cm



Cod. promozione 44

**117,00 €**

## Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 6 L MC

Cod. ordine 481513

- 1 VC 6 L MC
- 1 flessibile di aspirazione 32 mm Ø x 0,5-2,5 m
- 1 filtro piatto pieghevole classe L
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L
- 1 tubo a mano
- 1 bocchetta per giunti
- 1 spazzola circolare
- 1 bocchetta per imbottiture
- 1 tracolla di trasporto imbottita
- 1 carrello



Cod. promozione 45

**133,00 €**



## Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale del filtro VC 21 L MC

Cod. ordine 409979

- 1 VC 21 L MC inclusi accessori
- 1 ampio set di pulizia
- 5 sacchetti filtranti in tessuto FS-F VC/E 21-26 L VE5



Cod. promozione 46

**254,00 €**



## Aspiratore di sicurezza con pulizia manuale o automatica del filtro

- La turbina ad alto rendimento assicura un'elevata depressione unita ad un forte potere aspirante
- Con presa ed interruttore automatico ON/OFF
- Regolazione della portata volumetrica tramite sensori di flusso (solo aspiratori M)
- Regolazione della portata volumetrica tramite selettore
- Con controllo elettronico del livello per l'aspirazione di liquidi

- Ritardo all'avviamento e ritardo al disinserimento
- 15 secondi di giro per inerzia assicurano l'aspirazione completa dei residui di polvere presenti nel tubo
- Equipaggiamento antistatico contro la formazione di cariche antistatiche
- Sostituzione semplice del filtro
- Adattatore agganciabile al coperchio dell'aspiratore per il fissaggio di L-BOXX e Tanos Systemer

### VCE 33 L AC-Set

Cod. ordine 471186

- 1 VCE 33 L AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 47

**778,00 €**

### VCE 44 L AC-Set

Cod. ordine 471208

- 1 VCE 44 L AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 48

**832,00 €**

### VCE 33 M AC-Set

Cod. ordine 471194

- 1 VCE 33 M AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 49

**1.021,00 €**

### VCE 44 M AC-Set

Cod. ordine 471216

- 1 VCE 44 M AC
- 1 tubo flessibile antistatico Ø 32 mm x 4 m
- 1 attacco per L-BOXX®
- 1 filtro piatto pieghettato PES L/M/H
- 1 sacchetto filtrante in tessuto classe L/M
- 1 sacco di smaltimento PP
- 1 adattatore Ø 25-32 mm, antistatico
- 1 attacco per tubo flessibile
- + Accessoristica (vedi sotto)



Cod. promozione 50

**1.079,00 €**

### Tutti gli aspiratori in offerta includono i seguenti accessori:

- 5 sacchetti filtranti in tessuto FS-F VCE L/M
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® TK-L 102
- 1 ampio set di pulizia

5 pz



# Massima protezione dalle polveri in cantiere

## Purificatore d'aria VAC 800-EC

BRUSHLESS



EC-Motor Technology

M

Dust class



### Particolarmente potente

Riduce significativamente il carico inquinante in ambienti fino a 100 m<sup>2</sup> in poco tempo.

### Molto maneggevole

Nessun assemblaggio necessario. Collocare nel punto desiderato, inserire, fatto: aria pulita. Il cambio del filtro si esegue senza ausilio di attrezzi.

### Bassi costi aggiuntivi

Se utilizzato correttamente, il filtro HEPA 14 può essere utilizzato fino a un anno. Il purificatore d'aria VAC 800-EC è appositamente concepito per l'esercizio continuo e convince per il suo consumo energetico molto basso.

### Modalità silenziosa

Nella speciale modalità notturna, il livello di pressione sonora è di soli 38 dB (A). Infatti, il rumore di funzionamento scende sotto la soglia di disturbo della concentrazione ed è quindi ideale anche per aule scolastiche e simili.

### Peso minimo

Con soli 7,2 kg il modello VAC 800-EC è il più leggero della sua classe e si lascia così spostare molto facilmente.

### Design robusto

Appositamente progettato per le condizioni estreme in cantiere. Il VAC 800-EC è particolarmente robusto e colpisce per la sua lunga durata.

## VAC 800-EC

Cod. ordine 477745

- 1 VAC 800-EC
- 1 filtro HEPA H13
- 10 supporti prefiltranti G3
- 1 filtro grossolano G4
- 1 tubo flessibile SH 125x5 m C
- 1 porta provvisoria antipolvere DL 2,3x1,3m PP



Cod. promozione 51

1.155,00 €

### Il FLEX Air Cleaner portatile non richiede montaggio ed è subito utilizzabile sul posto di lavoro

- Potenza assorbita 170 Watt
- Assorbimento di corrente nominale 1,7 - 1,45 A
- Numero di giri a vuoto 0-3.930 g/min
- Attacco per aspirazione polvere Ø 125 mm
- Livello di pressione sonora 1 m, 58 dB(A)
- Max. portata volumetrica 544 m<sup>3</sup>/min
- Superficie filtrante H13 > 7,26 m<sup>2</sup>
- Protezione 10 VA
- Dimensioni (L x P x H) 373 x 400 x 508 mm
- Lunghezza cavo 3,5 m
- Peso 7,2 kg



### Turbina silenziosa EC ("Made in Germany")

- Autonomia elevata
- Lunga durata
- Ridotte spese di assistenza
- Bassa rumorosità



### Cambio del filtro "Top-Change" senza attrezzi

Semplice intervento grazie alla leva di serraggio rapido. Evita il contatto con le cartucce filtranti esauste.

### Accessori

Prodotto	Denominazione	Conf.	Cod. ordine	Prezzo IVA esclusa
Tubi flessibili	SH 125x5m C	1	477672	77,98 €
	SH 125x6m C	1	488186	92,49 €
	SH 205x7,5m C	1	500399	183,93 €
Filtri	Supporti prefiltranti G3	10	477699	34,89 €
	Filtri grossolani G4	1	477702	33,21 €
	Filtri a carbone attivo G4	1	477710	76,20 €
	Filtri per polveri sottili F7	1	477729	57,28 €
	Filtri HEPA 13	1	477737	214,40 €
	Filtri HEPA 14	1	488194	232,27 €





## Sega frontale da 1.100 Watt RS 11-28



Con stabilizzazione del numero delle corse e avviamento progressivo

- Attacco universale per la facile sostituzione della lama
- Cambio della lama senza ausilio di attrezzi con funzione di rilascio
- Lama orientabile fino a 180°
- Portalama rimovibile, ruotabile e regolabile in profondità senza ausilio di attrezzi
- Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- Cassa ingranaggi gommata per una presa sicura e confortevole

Cod. ordine 530439

- 1 RS 11-28
- 1 valigetta di trasporto



**INCLUSO**  
10 lame per sega  
RS/BI Set



Cod. promozione 52  
**214,00 €**

## Troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET



- Motore ad alte prestazioni: resiste alle forti sollecitazioni tagliando pietra e fresando giunti
- Regolazione continua della profondità di taglio da 0 a 60 mm, con guida fino a 54 mm. Tagli di congiunzione da 0 a 44 mm, con guida fino a 38 mm
- Regolazione continua dell'angolo per tagli di congiunzione di 0-45°
- Indicazione dell'angolo di taglio 0°/30°/45° sulla base di guida per un facile orientamento
- Cuffia di protezione di qualità e piastra di guida in pressofusione di magnesio
- Protezione motore in gomma impedisce la diretta aspirazione di spruzzi d'acqua
- Passaggio di acqua per un efficace raffreddamento dell'utensile diamantato
- Innesto rapido in ottone: per tubo dell'acqua da 1/2"
- Interruttore salvavita PRCD integrato nel cavo

Cod. ordine 466.247

- 1 troncatrice diamantata per pietre CS 60 WET
- 1 chiave per cambio lama
- 1 arresto parallelo
- 1 L-BOXX® 238
- 1 disco per troncatura diamantato con bordo di taglio segmentato
- 1 disco per troncatura diamantato con segmenti turbo Turbo-F-Jet D170x22,2



**INCLUSO**  
Guida GRS 160



Cod. promozione 53  
**1.224,00 €**

## Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32 D67

L'aspirazione della polvere di foratura è composta da una grande camera a vuoto e una guarnizione in gomma morbida e flessibile. L'adattatore per polvere di foratura si attacca in questo modo saldamente anche a superfici irregolari, il potente flusso d'aria aspira la polvere e la convoglia dentro l'aspiratore. La spazzola perimetrale supplementare chiude automaticamente anche i fori più piccoli, evitando la fuoriuscita della polvere all'esterno. Non si formano residui di polvere. Per lavori di foratura fino ad un diametro di 67 mm. Attacco a clip per tubo flessibile Ø 32 mm.

Cod. ordine 513776

- Adattatore per polveri di foratura SAD BS D32 D67

Cod. promozione 54  
**58,00 €**



## Martello tassellatore combinato CHE 5-40 SDS-max



- Martello perforatore/scalpellatore da 1.150 Watt con impugnatura a D, elevata energia di colpo singolo e vibrazioni ridotte
- Interruttore a tre funzioni: foratura a percussione, scalpellatura e relativa messa a punto
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Ideale per compiere lavori di foratura a percussione con diametro da 40 mm in opere di muratura e calcestruzzo, per l'apertura di fori ad ancoraggio chimico ed autopercorante e per fori passanti
- Per la rimozione di intonaco e piastrelle
- Velocità variabile, a regolazione continua da 1 a 6 livelli con spia LED "Power Control"
- Frizione di sicurezza: protegge in caso di blocco della corona
- Impugnatura ergonomica, disaccoppiata con superficie di presa gommata. Un ammortizzatore molleggiato e l'ulteriore smorzamento delle vibrazioni tra involucro e impugnatura riducono le vibrazioni

Cod. ordine 530440

- 1 CHE 5-40 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



### INCLUSO

Set di scalpelli SDS-max  
1 scalpello a punta Ø 400 mm  
1 scalpello piatto 25 x 400 mm



Cod. promozione 55

**640,00 €**

## Martello demolitore DH 5 SDS-max



- Impugnatura posteriore a vibrazioni smorzate
- Impugnatura laterale inseribile in posizione radiale ed assiale
- Potenza assorbita 1.050 Watt
- Numero di colpi 3.500/min
- 12 posizioni per lo scalpello
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 6,7 J
- Peso 5,4 kg

Cod. ordine 530441

- 1 DH 5 SDS-max
- 1 impugnatura
- 1 tubetto di grasso
- 1 valigetta di trasporto



### INCLUSO

Set di scalpelli SDS-max  
1 scalpello a punta 400 mm  
1 scalpello piatto 25 x 400 mm



Cod. promozione 56

**606,00 €**

## Martello tassellatore universale CHE 2-28 SDS-plus



- Leggero martello tassellatore e scalpellatore da 800 Watt a forma di pistola
- Max. energia del singolo colpo (EPTA) 2,7 J
- Rotazione destrorsa/sinistrorsa con cambio tramite invertitore a carboncini. Offre così pressoché la stessa coppia in entrambi i sensi di rotazione
- Forature con funzione di percussione
- Arresto della profondità di foratura: per lavori di precisione
- Blocco della rotazione per la scalpellatura
- Max. capacità di foratura fino a 28 mm in calcestruzzo
- Con avviamento progressivo e funzione di esercizio continuo
- Ideale per forare/forare a percussione, diametro 4-18 mm in muratura e calcestruzzo, per fissaggi di tasselli e fori passanti e per lavori leggeri di demolizione per rimuovere intonaco o piastrelle

Cod. ordine 452327

- 1 CHE 2-28 SDS-plus
- 1 impugnatura
- 1 arresto della profondità di foratura
- 1 L-BOXX® 136



### INCLUSO

Set di punte e scalpelli SDS-plus, 7 pezzi



Cod. promozione 57

**251,00 €**

## Levigatrice per ristrutturazioni compatta per lavorare vicino ai bordi LD 16-8 125 R, Kit TurboJet II

- Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Aspirazione polvere protegge da polvere, riduce l'usura dei dischi e mantiene aperti i fori nel cemento per lavorazioni e rivestimenti successivi
- Affidabile motore da 1.600 Watt ad alte prestazioni con sufficienti riserve in termini di prestazioni
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione con segmento girevole per la molatura fino alla parete e regolabile in altezza per l'adattamento alla rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della polvere
- Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione continua per la migliore maneggevolezza e un comando macchina ottimale
- Per l'attacco rapido del tubo flessibile: attacco a clip FLEX per attacco a scatto Ø 32 mm incluso nella dotazione di base
- Arresto del mandrino rientrato contro interventi involontari
- Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Operazioni efficienti ed economiche grazie al perfetto bilanciamento fra macchina e mola

Cod. ordine 530495

- 1 LD 16-8 125 R
- 1 mola diamantata Turbo-Jet II
- 1 cuffia aspirante con spazzola perimetrale
- 1 impugnatura a staffa
- 3 portacavi
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 23



**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Estrich-Jet Ø 125 mm  
(mola per materiali abrasivi)

Cod. promozione 58

**768,00 €**

## Potente levigatrice per ristrutturazioni compatta da 1.800 Watt per lavorare vicino ai bordi LD 18-7 150 R, Kit E-Jet

- Elettronica a microprocessore: con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Affidabile motore da 1.800 Watt ad alte prestazioni con sufficienti riserve in termini di prestazioni
- Aspirazione polvere: protegge da polvere abrasiva, riduce l'usura dei dischi, mantiene aperti i fori nel cemento per lavorazioni e rivestimenti successivi
- Impugnatura ergonomica, antivibrante e a regolazione continua per la migliore maneggevolezza e un comando macchina ottimale
- Cuffia di protezione: con segmento girevole per la molatura fino alla parete e regolabile in altezza per l'adattamento alla rispettiva altezza del disco per un'aspirazione ottimale della polvere
- Con 150 mm ideale per la lavorazione di pavimenti

Cod. ordine 530442

- 1 LD 18-7 150 R
- 1 mola diamantata E-Jet D125 e D150
- 1 cuffia aspirante D125 e D150
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave a brugola
- 1 chiave a compasso
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 59

**1.102,00 €**

## RETECFLEX, l'utensile universale per lavori di ristrutturazione, risanamento e modernizzazione RE 16-5 115, Kit testa di fresatura a punta

- Sistema di utensili universalmente utilizzabili, per svariate applicazioni di ristrutturazione e modernizzazione. Compatto, maneggevole e ideale per lavorare piccole superfici o i bordi di superfici più ampie
- Preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Anti-kickback
- Ingranaggio speciale: lo specifico rapporto di demoltiplicazione consente coppie elevate a medie e basse velocità
- Impugnatura ergonomica, antivibrante, a regolazione continua
- Sistema FLEX Clip. Non sono necessari adattatori e manicotti di riduzione
- Cuffia aspirante con regolazione continua dell'altezza
- Arresto del mandrino porta accessorio

Cod. ordine 513504

- 1 RE 16-5 115
- 1 testa di fresatura a punta
- 1 cuffia aspirante per levigatura Ø 115 mm con spazzola perimetrale
- 1 cuffia per fresatura Ø 80 mm
- 1 mola Ø 115/M14 Klett Bowl
- 1 set di dischi di levigatura in corindone Ø 115
- 1 impugnatura a staffa
- 1 chiave ad anello, apertura 13
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 3 viti di fissaggio, M 8
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238




**INCLUSO**  
Mola diamantata  
Estrich-Jet e  
mola PKD



Cod. promozione 60

**1.212,00 €**


# Set Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo in set Turbo-Jet / Thermo-Jet



## Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Turbo-Jet

Cod. ordine 504203

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con mola a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 mola diamantata Turbo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 61  
**1.444,00 €**

## Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo Set Thermo-Jet

Cod. ordine 504211

- 1 Giraffe® GDE 10 per calcestruzzo
- 1 testa di levigatura DGH-R D150 con portautensili D28 mm
- 1 testa di levigatura DSH-R D150 con mola a strappo D150 mm
- 1 pad di levigatura diamantato a strappo DP 30 DRY D150
- 1 tubo flessibile di aspirazione antistatico SH-CF 32x4m AS/NL
- 1 mola diamantata Thermo-Jet D150
- 1 borsa di trasporto



Cod. promozione 62  
**1.444,00 €**



Le teste di levigatura DGH-R D150 e DSH-R D150 sono incluse di serie nella fornitura

## Postazione di lavoro mobile per sistemi di levigatura di pareti e soffitti GM 340

- La postazione mobile per la lavorazione di pareti e soffitti facilita il lavoro in un'ampia serie di operazioni.
- La postazione mobile è perfettamente attrezzata per lavori in condizioni avverse. La guida controllata e frenata e la scorrevolezza ottimale assicurano manovre facili e precise.
- Le grandi ruote in gomma assicurano un'ottima stabilità e mobilità.
- Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie agli elementi a sgancio rapido.
- Con impugnatura gommata, attacco per tubo flessibile e possibilità di riavvolgere il cavo di gomma da 7,5 m.
- Portautensili girevole su entrambi i lati di 90°, incluso snodo girevole per una mobilità ottimale, per l'adattamento a soffitti, pareti e superfici inclinate.

### Dati tecnici

Valore di collegamento	2 x 230 V
Attacco utensile	tutte le Giraffe® (tranne WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Altezza massima di lavoro	3.400 mm
Dimensione in mm	1.140 x 670
Lunghezza cavo	7,5 m
Peso	31,5 kg
Dimensioni (L x P x H)	2630 x 660 x 1680 mm



Fornitura senza Giraffe® e senza aspiratore di sicurezza!



Rapida sostituzione senza bloccaggio della Giraffe® tramite bloccaggio nel supporto. Così come la regolazione senza utensili dell'altezza di lavoro per mezzo di un bloccaggio a 2 livelli dell'asta di sollevamento

Cod. ordine 473278

Cod. promozione 63  
**1.756,00 €**

# Precisione su tutta la linea

## Laser a croce autolivellante ALC 2/1-G/R



- Linee laser orizzontali e verticali attivabili singolarmente
- Vetri specchiati
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Autolivellamento inseribile
- Funzionamento semplice
- Batteria integrata ai polimeri di litio

Cod. ordine 530443

- 1 ALC 2/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



Cod. promozione 64  
**305,00 €**

**INCLUSO**

Stativo LKS 65-170 F 1/4



## Laser a croce autolivellante ALC 3/1-G/R



- Con una linea laser orizzontale e due linee laser verticali disposte perpendicolarmente tra loro con angolo a 90° più appiombato (laser rosso), attivabili singolarmente.
- Portata fino a 50 metri/fino a 70 metri con ricevitore
- Vetri specchiati
- Autonomia della batteria di oltre 6 ore

Cod. ordine 530444

- 1 ALC 3/1-G/R
- 1 supporto magnetico
- 1 borsa di trasporto
- 1 cavo USB
- 1 caricabatterie USB



Cod. promozione 65  
**375,00 €**

**INCLUSO**

Stativo LKS 65-170 F 1/4



## Laser a linea a batteria a 360° ALC 3/360-G/R 10.8 Set



- Modalità di ricezione
- Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- Funzione a piombo
- Vetri specchiati
- Portata estesa di 100 m, con ricevitore fino a 120 m
- Funzione di autolivellamento inseribile
- Controllo della luminosità a tre stadi
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Segnale ottico di avviso in caso di superamento del campo di autolivellamento

Cod. ordine 530445

- 1 ALC 3/360-G/R 10.8
- 1 piastra bersaglio laser e occhiali da vista
- 1 supporto universale per laser
- 1 caricatore CA 10.8
- 1 batteria da 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



**INCLUSO**

Ricevitore laser  
RC-ALC 3/360



Cod. promozione 66  
**756,00 €**

## Piccolo. Ingegnoso. Pratico.

### Distanziometro laser ADM 30 Smart



- Misure fino a max. 70 m
- Rapida determinazione del computo metrico negli interni
- Funzionamento semplice
- Calcolo di lunghezze, superfici e volumi
- Misurazione dell'altezza indiretta
- Modalità di misurazione continua
- Misure convertibili in m/mm, pollici/piedi
- Batteria integrata
- Spegnimento automatico
- Display illuminato
- Involucro antipolvere

Cod. ordine 504599

- 1 ADM 30 Smart
- 1 cinghia per mano
- 1 cavo USB



Cod. promozione 67  
**46,00 €**

**Avvertenza di sicurezza!** Gli strumenti di misurazione laser FLEX sono conformi a tutte le norme di sicurezza internazionali. Corrispondono alla classe laser 2 o 2M secondo DIN EN 60825-1: 2001-11 (lunghezza d'onda 635-670 nm, potenza di uscita < 1 mW) e non sono dannosi per gli occhi e la pelle se usati conformemente agli usi previsti. Tuttavia, quando si maneggiano strumenti di misurazione laser non bisogna mai guardare direttamente nel raggio laser.

# Proformance a prezzi vantaggiosi

I mescolatori professionali FLEX stanno scuotendo il mercato. La tecnologia robusta e la forte coppia sono ora disponibili a un prezzo promozionale. Ora è possibile assicurarsi una soluzione ottimale e perfettamente ergonomica per miscelare in modo rapido, potente e pulito in cantiere. Un'ottima offerta introduttiva per imbianchini, stuccatori, intonacatori o muratori.

## Mescolatore a 1 velocità da 1.010 Watt MXE 1000

- Per applicazioni di miscelazione fino a 40 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Numero di giri a vuoto 0-780 g/min



Cod. ordine 495883

- 1 mescolatore a 1 velocità MXE 1000
- 1 elica a spirale WR2 120x600 M 14



Cod. promozione 68  
**184,00 €**

## Mescolatore a 2 velocità da 1.200 Watt MXE 1202

- Per applicazioni di miscelazione fino a 60 kg
- Elettronica ad albero pieno: con avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Selettore a 3 stadi / posizione 1: pulizia, posizione 2: miscelazione, posizione 3: agitazione
- Numero di giri a vuoto 1ª velocità 0-210 / 325 / 530 g/min
- Numero di giri a vuoto 2ª velocità 0-320 / 490 / 780 g/min



Cod. ordine 495921

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1202
- 1 elica a spirale WR2 140x600 M 14



Cod. promozione 69  
**253,00 €**

## Mescolatore a 2 velocità da 1.600 Watt MXE 1602

- Per applicazioni di miscelazione fino a 90 kg
- Robusto riduttore a 2 velocità: grandi dimensioni e trasmissione ottimale - per una coppia elevata in funzione del materiale in lavorazione
- Avviamento progressivo, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi e regolazione continua del numero di giri tramite avviamento progressivo
- Comodo selettore a 3 posizioni, raggiungibile senza interruzione dell'attività dalla posizione dell'impugnatura, protetto da boccola in gomma



Cod. ordine 495948

- 1 mescolatore a 2 velocità MXE 1602
- 1 elica a spirale WR2 160x600 M 14



Cod. promozione 70  
**346,00 €**

## Levigatrice angolare da 2.600 Watt L 26-6 230 TK-S

Ø 230

- Motore affidabile ad alto rendimento per massime prestazioni
- Avviamento progressivo, blocco antirivvivo in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Impugnatura SoftVib per ridotte vibrazioni, montabile a scelta in tre posizioni diverse
- Impugnatura posteriore con inserto morbido ruotabile di 90° a destra e a sinistra per una posizione di lavoro ottimale
- Arresto del mandrino porta accessorio

Cod. ordine 466239

- 1 L 26-6 230 TK-S
- 1 valigetta di trasporto
- 1 dado di serraggio rapido SDS-Clic M 14
- 1 disco di troncatura diamantato standard per calcestruzzo Ø 230 mm



Cod. promozione 71

444,00 €

## Cuffia aspirante e disco diamantato Sistema di troncatura DCG L 26-6 230 Set

Ø 230

- Subito pronti all'uso, smerigliatrice angolare con cuffia aspirante già montata nella valigetta. Disco per troncatura diamantato universale da 230 mm
- Potente smerigliatrice angolare L 26-6 230 con avviamento progressivo, blocco antirivvivo, protezione da sovraccarico, elettronica di costanza CDC, funzione anti-kickback
- Cuffia aspirante interamente incapsulata per un'efficace aspirazione della polvere
- Attacco diretto tramite sistema FLEX Clip
- Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento. Utilizzabile con/senza guida
- Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio e scelta a piacere del punto di taglio iniziale (taglio a tuffo) con e senza guida (max. 55 mm con / 60 mm senza guida).
- Impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra/destra



Cod. ordine 494674

- 1 smerigliatrice angolare L 26-6 230
- 1 cuffia aspirante DCG AG 230
- 1 disco per troncatura diamantato universale Ø 230 mm
- 3 set di profili di gomma DCG AG
- 1 distanziale ad anello DCG AG 230 L26/24/22
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a brugola, apertura 6
- 1 chiave a compasso BL 5
- 1 guida GRS 80
- 1 valigetta di trasporto con inserto



Cod. promozione 72

600,00 €

## Cuffia aspirante DCG AG 230

Cuffia aspirante per lavori di troncatura con efficace aspirazione polvere per tagli esatti lavorando con dischi diamantati in combinazione con levigatrici angolari da 230 mm. Particolarmente resistente e grazie allo stabilizzatore, niente svergolamento dovuto al peso laterale della levigatrice angolare. Piastra di fondo con rulli per un facile avanzamento, impugnatura laterale montabile a scelta a sinistra o a destra. Incl. attacco di aspirazione per sistema a clip FLEX e adattatore per guida. Arresto di profondità graduato per impostare la profondità di taglio utilizzando il dispositivo con o senza guida. Max. profondità di taglio 60 mm.

Cod. ordine 471895

- 1 cuffia aspirante DCG AG 230



Cod. promozione 73

194,00 €

## Spazzolatrice TRINOXFLEX BBE 14-3 110 Set



- Singolare attacco utensile a innesto rapido per cambiare senza attrezzi gli attacchi per satinatura, limatura a nastro e spazzolatura propri del sistema
- Accessorio per spazzola con cuffia di protezione rimovibile e attacco di aspirazione Ø 32 mm incluso arresto della guida
- Cambio utensile abrasivo senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- Elettronica a microprocessore: preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antiavvio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggiore durata utile



**Cod. ordine 530446**

- 1 spazzolatrice BBE 14-3 110
- 1 accessorio per spazzola BB 110
- 1 spazzola in nylon D110/85 P46
- 1 spazzola con fili a trefoli in acciaio D100/85
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**INCLUSO**

Spazzola in nylon  
BW-NY D110/85 P120



**Cod. promozione 74**

**925,00 €**

## SUPRAFLEX a batteria SE 125 18.0-EC/5.0 Set



- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Electronic Management System (EMS)
- Preselezione del numero di giri in 4 stadi, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, protezione contro i sovraccarichi, blocco antiavvio, monitoraggio della temperatura e funzione anti-kickback
- Innovativa combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità e un'ottima coppia di serraggio
- Cuffia di protezione con segmento orientabile

Classica levigatrice  
rotorbitale

**SUPRAFLEX**

SUPRAFLEX raggiunge il 300% di asportazione in più rispetto alle classiche levigatrici rotorbitali.  
(Fonte: laboratorio di prova FLEX)

**Cod. ordine 513245**

- 1 SE 125 18.0-EC
- 1 cuffia di protezione SG D125 SE
- 1 adattatore per aspirazione SAD-C D32 AS
- 1 impugnatura supplementare SE 14-2 125 M8
- 1 plattello a strappo SP D125-8 H/F
- 4 fogli abrasivi di Ø 125 mm
- 1 chiave a compasso curva
- 1 chiave a brugola, apertura 4
- 1 chiave a brugola, apertura 5 lunga
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**2 da 5.0 Ah**

**INCLUSO**

Spazzola a disco BT-NY D130/50 P46 M14  
Ideale per il trattamento superficiale  
di legno, pietra o metallo.



**Cod. promozione 75**

**772,00 €**

## Smerigliatrice angolare da 900 Watt LE 9-11 125 L-BOXX® Ø 125



- Con stabilizzazione del numero dei giri, controllo della velocità, avviamento morbido, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi
- Regolazione variabile della velocità (6 livelli)
- Motore altamente affidabile ad alto rendimento
- Forma compatta, sottile ed ergonomica
- Funzione anti-kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Cod. ordine 530447

- 1 LE 9-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 76

**214,00 €**

**INCLUSO**  
Diamantjet Premium D-TCS P 125x22,2 per piastrelle



## Smerigliatrice angolare da 1.200 Watt L 12-11 125 Ø 125



- Avviamento progressivo, blocco antirivavio, monitoraggio della temperatura, elettronica di costanza CDC
- Raffreddamento efficace e geometria dei carboncini ottimizzata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Anti-kickback
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Posizione di lavoro ergonomica del braccio
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi

Cod. ordine 530448

- 1 L 12-11 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso
- 1 coperchio per cuffia di protezione GU-AD D125



Cod. promozione 77

**225,00 €**

**INCLUSO**  
Dado di serraggio rapido FixTec M 14



## Smerigliatrice angolare da 1.400 Watt L 1400 125 Ø 125



- Avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, elettronica di costanza CDC
- Motore altamente affidabile ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie al raffreddamento ottimizzato e alla geometria dei carboncini
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Posizione ergonomica del braccio grazie alle prese laterali montate diagonalmente
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Arresto del mandrino porta accessorio

Cod. ordine 492329

- 1 L 1400 125
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso



Cod. promozione 78

**126,00 €**

## Smerigliatrice angolare da 2.200 Watt L 2200 230 Ø 230



- Robusto alloggiamento di motore e riduttore. Il robusto e durevole ingranaggio in acciaio ed il cuscinetto del mandrino protetto da un coperchio metallico aumentano l'affidabilità e la durata utile
- Impugnatura posteriore con inserto antiscivolo per una presa sicura
- Interruttore con pulsante di sicurezza e di blocco
- Blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente
- Avviamento progressivo per un avvio comodo e senza scosse
- Arresto del mandrino porta accessorio
- Cuffia di protezione con leva di bloccaggio regolabile senza ausilio di attrezzi
- Cuffia di protezione per lavori di troncatura (389.625) o coperchio per cuffia di protezione (446.068) come dotazione opzionale

Cod. ordine 492280

- 1 L 2200 230
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 230
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso



Cod. promozione 79

**143,00 €**

## Smerigliatrice angolare da 1700 Watt LB 17-11 125

Ø 125



- Motore affidabile e ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Con freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Cod. ordine 502014

- 1 LB 17-11 125
- 1 cuffia di protezione levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 80  
**375,00 €**

**INCLUSO**  
Levigatrice angolare L 12-11 125 da 1.200 Watt



## Smerigliatrice angolare da 1.700 Watt LBE 17-11 125

Ø 125

Velocità variabile



- Con velocità variabile 2.800-11.500 g/min
- Motore affidabile e ad alto rendimento
- Maggiore durata utile grazie a raffreddamento ottimizzato e geometria dei carboncini modificata
- Originale protezione antipolvere di motore e riduttore
- Con freno meccanico, arresta l'utensile in 3,5 secondi
- Cuffia di protezione regolabile senza ausilio di attrezzi
- Interruttore scorrevole con arresto
- Impugnatura SoftVib con chiave di serraggio integrata e sistema di smorzamento delle vibrazioni



Cod. ordine 502022

- 1 LBE 17-11 125
- 1 cuffia di protezione levigatura Ø 125
- 1 impugnatura SoftVib
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14

Cod. promozione 81  
**398,00 €**

**INCLUSO**  
Levigatrice angolare L 12-11 125 da 1.200 Watt



## Smerigliatrice angolare da 1.300 Watt L 13-10 125-EC

Ø 125



- Levigatrice angolare universale per la lavorazione di acciaio/metallo, nell'edilizia e nella ristrutturazione, in carrozzerie e carpenterie meccaniche
- Avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, monitoraggio della temperatura, protezione contro i sovraccarichi, elettronica di costanza CDC
- Anti-kickback
- Perfetta protezione dalla polvere
- Posizione di lavoro ergonomica del braccio
- Massima leggerezza e maneggevolezza

Cod. ordine 512796

- 1 L 13-10 125-EC
- 1 cuffia di protezione per levigatura Ø 125
- 1 impugnatura
- 1 flangia di serraggio
- 1 dado di serraggio M 14
- 1 chiave a compasso



Cod. promozione 82  
**240,00 €**

**INCLUSO**  
Dado di serraggio rapido FixTec M 14



## Smerigliatrice angolare da 2.200 / 1.010 Watt L 2200 230 / L 1001 125

Ø 230

Ø 125

- Smerigliatrice angolare da 2.200 Watt L 2200 230**
- Max. Ø corpo di levigatura 230 mm
  - Numero di giri a vuoto 6.500 g/min
  - Potenza assorbita 2.200 Watt
  - Attacco utensile M 14
  - Ø collo di serraggio 64 mm
  - Lunghezza cavo 4,0 m
  - Peso 5,8 kg

- Smerigliatrice angolare da 1.010 Watt L 1001 125**
- Max. Ø corpo di levigatura 125 mm
  - Numero di giri a vuoto 10.000 g/min
  - Potenza assorbita 1.010 Watt
  - Attacco utensile M 14
  - Ø collo di serraggio 40,3 mm
  - Lunghezza cavo 4,0 m
  - Peso 2,2 kg

Cod. ordine 492310

- 1 L 2200 230
- 1 L 1001 125
- 1 valigetta di trasporto



Cod. promozione 83  
**230,00 €**

Not heavy. But metal.

TRINOXFLEX

Not heavy.


But

metal.

TRINOXFLEX: la finitura perfetta per superfici.

# Motore base a batteria TRINOXFLEX

## BME 18.0-EC



- Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, ne prolunga la durata e ne aumenta l'efficienza
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Elettronica a microprocessore: preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, blocco antirivavio in seguito a interruzione di corrente, protezione contro i sovraccarichi e monitoraggio della temperatura
- Singolare attacco utensile a innesto rapido per sostituire senza attrezzi i quattro attacchi di sistema per satinatura o levigatura a nastro per tubi, per limatura a nastro o levigatura di saldature a filetto
- Cambio dell'attacco senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- Indicazione LED della capacità della batteria
- Arresto del mandrino porta accessorio
- Sistema a batteria FLEX: esercizio con tutte le batterie FLEX da 18.0 V. Fornitura senza batteria, senza caricatore

### Dati tecnici

### BME 18.0-EC

Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	2.5 / 5.0 Ah
Max. Ø utensile	125 mm
Larghezza utensile	50 mm
Attacco utensile	Innesto rapido
Numero di giri a vuoto	1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760 g/min
Peso senza batteria	1,7 kg



Arresto del mandrino

Attacco a sgancio rapido per la sostituzione senza ausilio di attrezzi

- Accessorio per satinatura BS 50
- Accessorio per levigatura BR 50
- Accessorio per levigatura a nastro BF 140
- Accessorio per saldature a filetto LK 152

Interruttore accensione/spegnimento laterale



Regolazione della velocità in 4 stadi

Tecnologia EC (motore brushless)

- Avviamento progressivo
- Protezione antirivavio
- Anti-kickback
- Protezione da sovraccarico
- Protezione da surriscaldamento
- Elettronica di costanza

Impugnatura estremamente sottile (solo 147 mm di circonferenza) per una facile maneggevolezza e la migliore ergonomia

Tecnologia della batteria superiore Con Thermo-Tech™ e KEEP CONTROL  
Tecnologia e protezione da surriscaldamento

Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile

## Cambio utensile abrasivo senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato

BR 50  
Levigatura a nastro tubolare



BS 50  
Satinatura



BF 140  
Limatura a nastro



LK 152  
Levigatura di saldature a filetto



Not heavy. But metal.

# Set con batteria TRINOXFLEX

## Combina la tua batteria TRINOXFLEX con un accessorio a tua scelta!

Il set con batteria base TRINOXFLEX comprende:

- 1 BME 18.0-EC/5.0 Set
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



### Batteria TRINOXFLEX + Accessorio a nastro tubolare BR 50

Cod. ordine 522007

- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 50

Cod. promozione 84

**1049,00**



Batteria TRINOXFLEX 18.0 V BME 18.0-EC/5.0 in set disponibile anche senza accessorio abrasivo 589,61 € IVA esclusa (cod. ordine 504505)

### Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per levigatura a nastro BF 140

Cod. ordine 522015

- 1 accessorio per levigatura a nastro BF 140

Cod. promozione 85

**943,00**



### Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per satinatura BS 50

Cod. ordine 521981

- 1 accessorio per satinatura BS 50
- 1 ruota di levigatura mista SW-M/V P80/A160 100x50
- 1 ruota di levigatura mista SW-M/V P150/A280 100x50
- 1 ruota di levigatura mista SW-V A80 100x50
- 1 ruota di levigatura mista SW-V A160 100x50
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P80
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P120
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P180
- 1 ruota di levigatura a lamelle 100 Ø 50, P240



### Batteria TRINOXFLEX + Accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. ordine 522023

- 1 accessorio per saldature a filetto LK 152

Cod. promozione 86

**978,00**



2 pz



2 pz



4 pz



Cod. promozione 87

**971,00**

**TRINOXFLEX - Satinatrice in set BSE 14-3 100 Set****230 V**

Cod. ordine 530449

- 1 accessorio per satinatura BS 100
- 1 rullo pneumatico gommato
- 1 pompa pneumatica
- 1 tessuto abrasivo A 280/fine
- 1 bussola per superfinitura S 600
- 1 bussola per superfinitura S 1500
- 1 bussola abrasiva MESHFLEX A 400
- 3 bussole abrasive ZIRCOFLEX P 80
- 3 bussole abrasive ZIRCOFLEX P 1203
- 3 bussole abrasive CERAFLEX K 120
- 3 bussole abrasive CORUFLEX P 180
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238

**INCLUSO**


Cuffia aspirante BG D 110

Cod. promozione 88

**911,00 €****TRINOXFLEX - Set composto da levigatrice a nastro tubolare, levigatrice a nastro e accessorio per satinatura BSE 14-3 INOX - 3 in 1 Maxi****230 V**

Cod. ordine 483516

- 1 TRINOXFLEX BSE 14-3
- 1 accessorio per levigatura a nastro tubolare BR 125
- 1 accessorio per satinatura BS 10
- 1 rullo pneumatico gommato
- 1 pompa pneumatica
- 1 nastro per superfinitura S 600
- 1 nastro per superfinitura S 1500
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 400
- 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 80
- 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 120
- 5 nastri abrasivi CORUFLEX P 220
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238
- 1 accessorio per levigatura a nastro BF 140
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 4 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 4 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 9 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 9 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 60, 30 mm
- 2 nastri abrasivi ZIRCOFLEX P 120, 30 mm
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 9 mm
- 1 nastro abrasivo MESHFLEX A 240, 30 mm
- 1 impugnatura laterale
- 1 chiave a brugola, apertura 5
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



Cod. promozione 89

**1.266,00 €**

Prodotti per lucidatura e il settore automotive

# Flex rende tutto lucido



Esperienza e lavoro da svolgere sono decisivi per la scelta della tecnica giusta. Il sistema di lucidatura di FLEX riunisce la gamma completa di tecniche di azionamento per lucidatrici, tanto da consentire ad ogni operatore di individuare la lucidatrice perfetta al suo caso.



#### Rotazionale

- Massimo grado di asportazione
- Lucidatrici rotazionali richiedono esperienza
- Il modo più rapido per eliminare graffi
- Possibile formazione di ologrammi



#### Rotorbitale, a corsa forzata

- Buon grado di asportazione
- Niente formazione di ologrammi
- Ideale per rimuovere graffi e per lavori di finitura
- Ampie possibilità di applicazione




#### Rotorbitale, a corsa libera

- Per ogni tipo di utilizzatore
- Buona maneggevolezza
- Niente formazione di ologrammi
- Ridotto grado di asportazione
- Ideale per lavori di finitura

## Lucidatrice rotazionale a batteria PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Forza concentrata ad alti regimi per un elevato grado di asportazione**

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Arresto del mandrino porta accessorio
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Interruttore ad avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Portautensili M14



**Cod. ordine 461229**

- 1 PE 150 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 platorello a strappo Ø 150 mm
- 1 impugnatura
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Cod. promozione 90  
688,00 €**

## Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa libera XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set

**Delicata sulle superfici e di facile impiego**

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Ruota della velocità posizionata al centro, comandabile da entrambi i lati
- Impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Motore EC potente e durevole
- Interruttore ad avviamento progressivo con blocco
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Platorello a strappo Ø 150 mm e Ø 125 mm



**Cod. ordine 461237**

- 1 XFE 15 150 18.0-EC
- 1 platorello a strappo speciale Ø 125
- 1 platorello a strappo speciale Ø 150
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 sigillante W02/04 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 spugna di lucidatura PS-0 160
- 1 spugna di lucidatura PS-R 160
- 2 batterie da 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238



**Cod. promozione 91  
688,00 €**

## Lucidatrice rotorbitale a batteria a corsa forzata XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set

**Dispositivo a batteria perfettamente bilanciato per un'alta abrasività senza ologrammi**

- Intelligente sistema di gestione dell'elettronica
- Macchina estremamente bilanciata grazie all'ottimale distribuzione dei pesi
- Ideale per vernici termosensibili grazie al minimo sviluppo di calore sulla superficie
- Motore EC potente e durevole
- Calotta d'impugnatura ergonomica con SoftGrip
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi. Protezione dell'utilizzatore da getti diretti
- Platorello di lucidatura speciale a strappo ammortizzato
- Indicazione LED della capacità della batteria



**Cod. ordine 461245**

- 1 XCE 8 125 18.0-EC
- 1 spugna di lucidatura PS-0 140
- 1 spugna di lucidatura PSX-G 140
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 platorello a strappo speciale Ø 125 mm
- 2 batterie 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238




**Cod. promozione 92  
688,00 €**

## POLISHFLEX PE 14-2 150 P-Set

**Campo di regolazione perfetto e coppia elevata.**

- Potente motore da 1.400 Watt
- Numero di giri a vuoto 380-2.100 g/min
- Interruttore ad avviamento progressivo
- Canalizzazione ottimizzata del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi
- Particolarmente silenzioso



**Cod. ordine 376175**

- 1 impugnatura
- 1 platorello a strappo a tampone Ø 150 mm
- 1 tampone in pelle TW-PT 160
- 1 panno in microfibra MW-P
- 1 spugna di lucidatura PS-O 160
- 1 spugna di lucidatura PS-V 160
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238




**Cod. promozione 93  
607,00 €**

**Scopri altre lucidatrici con cavo di rete su [www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)!**

# Soluzioni brillanti!

## Lucidatrice a batteria PXE 80 10.8-EC

- Trattamento di macchie di fioritura: la levigatrice spot-repair per il trattamento di macchie di fioritura consente di eliminare, in una fase successiva, in modo rapido e pulito eventuali macchie e difetti di verniciatura
- Multi Grip: grazie alla superficie grippata ottimizzata, la PXE 80 offre una presa sicura in qualsiasi punto della mano. In questo modo è facile lavorare come si preferisce.
- Lucidatura: grazie al suo motore intercambiabile, la PXE 80 esegue sia la lucidatura altamente abrasiva sia l'eliminazione di ologrammi in fase di finitura
- Sistema di cambio rapido senza attrezzi
- Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
- Motore brushless
- Avviamento progressivo per un avvio lento e controllato
- 4 velocità



### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set

Cod. ordine 469076

- 1 PXE 80 10.8-EC
- 1 adattatore rotativo DT-P
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 3 mm DT-XF3
- 1 adattatore rotorbitale con corsa di 12 mm DT-XF12
- 2 spugne di lucidatura PSX-G 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 40
- 2 spugne di lucidatura PS-V 60
- 2 spugne di lucidatura PS-O 60
- 2 spugne di lucidatura PS-R 80
- 1 platorello adesivo 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 platorello a strappo 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 platorello a strappo 75 Ø BP-M D75 PXE
- 1 panno in microfibra MW-C
- 1 lucidante P03/06-LDX 250 ml
- 1 lucidante P05/05-LDX 250 ml
- 2 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 caricabatterie CA 10.8/18.0
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 136



Cod. promozione 95

**519,00 €**

## Albero flessibile FS 140

Prima mondiale: primo albero flessibile con meccanismo di cambio rapido

La macchina mostrata non fa parte della fornitura!



Cod. ordine 516112

- 1 albero flessibile FS 140
- 2 cuscinetti a cono morbidi
- 2 cuscinetti a cono medi
- 2 cuscinetti a cono rigidi
- 2 cuscinetti a cilindro morbidi
- 2 cuscinetti cilindrici medi
- 2 cuscinetti a cilindro rigidi
- 1 valigetta di trasporto L-BOXX® 102



Cod. promozione 96

**305,00 €**

# Lucidatura con PXE 80 10.8-EC

**Platello a strappo Ø 30, 50, 75 mm  
rotazionale o rotorbitale  
con corsa di 12 mm**

- Lucidatura flessibile con pad di lucidatura < 75 mm
- Il platello a strappo Ø 30 mm si lascia combinare con ogni tipo di corsa e ogni lunghezza della corsa. Che si tratti di eliminare con movimento rotativo segni di levigatura o di completare l'opera senza produrre ologrammi: tutto è possibile.



# Levigatura con PXE 80 10.8-EC

**Platello a strappo Ø 30, 50, 75 mm  
rotorbitale  
con corsa di 3 mm**

- Il platello a strappo Ø 75 mm può essere combinato con azionamento rotorbitale con corsa di 3 mm e 12 mm.
- Per la correzione di difetti, l'eliminazione di ologrammi e la finitura si consiglia la corsa di 12 mm.
- Per levigare in via preliminare o irruvidire e correggere danni si consiglia la corsa di 3 mm.



**Ordina subito anche il platello di supporto Ø 75 mm per lavori di levigatura!**









**3**  
**ANNI**

**FLEX GARANZIA**

## Basta registrarsi per usufruire subito della garanzia di 3 anni.\*

\*Non si applica agli aspiratori di classe H.

### Vale anche per batterie e caricabatterie!

I nostri prodotti vengono ampiamente testati perché FLEX è sinonimo di massima qualità. Di conseguenza, il nostro pacchetto con una garanzia di 3 anni offre una sicurezza completa, valida non solo per tutti gli elettrodomestici ma anche per batterie Li-Ion, relativi caricabatterie e strumenti di misurazione laser.

Per usufruire dell'offerta, basta registrare l'utensile entro 30 giorni dall'acquisto:

- Periodo di garanzia prolungato a tre anni
- Certificato di assistenza qualora si renda necessaria una riparazione
- Tracciabilità dello stato di riparazione in caso di garanzia



Vuoi scaricare i tuoi certificati di garanzia su smartphone e gestirli in mobilità? Nessun problema: con l'app FLEX Warranty hai accesso alla garanzia di 3 anni comodamente e in tutta mobilità.

È sufficiente scaricare l'app gratuita e usufruire del servizio:



<https://warranty.flex-tools.com>



Gli elettrodomestici sono equipaggiati con la consueta dotazione di base. Con riserva di variazioni dell'aliquota IVA, modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi stampati in grassetto sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.



Il tuo rivenditore autorizzato FLEX